

# 02 / ΚΟΥΖΙΝΑ

Κουζίνες, Βραστήρες, Φριτέζες, Πλατό, Ανατρεπόμενα, HOTMIXPro  
Ασιατική κουζίνα, Αφυγραντήρες τροφίμων, Vacuum-Sous vide  
Τροχήλατοι θάλαμοι-Banquet, Μπαίν-μαρι, Σαλαμάνδρες  
Θερμαντικά, Ουδέτερα ερμάρια, Λιποσυλλέκτες, Λουκουμαδιέρες



# ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ



## **E6P2B**

Ηλεκτρική,  
2 εστιών διαμέτρου Ø18cm.  
Διαστάσεις: 30x60x29cm



## **E7P2B**

Ηλεκτρική,  
2 εστιών διαμέτρου Ø22cm.  
Διαστάσεις: 40x70x29cm



## **E6P4B**

Ηλεκτρική,  
4 εστιών διαμέτρου Ø18cm.  
Διαστάσεις: 60x60x29cm



## **E7P4B**

Ηλεκτρική,  
4 εστιών διαμέτρου Ø22cm.  
Διαστάσεις: 80x70x29cm



## **E7P4+FE**

Ηλεκτρική,  
4 εστιών διαμέτρου Ø22cm,  
φούρνος **convection** GN1/1  
(53x33cm).  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



## **E7PQ4+FE**

Ηλεκτρική,  
4 τετράγωνων εστιών 22x22cm,  
φούρνος στατικός GN2/1  
(53x65cm).  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



## **E9PQ4+FE**

Ηλεκτρική,  
4 τετράγωνων εστιών 30x30cm,  
φούρνος στατικός GN2/1  
(53x65cm).  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



# INFRARED & INDUCTION

- Κεραμική επιφάνεια εστιών πάχους 6mm με χαραγμένες οριοθετήσεις, των εστιών θέρμανσης.
- Μείωση στην κατανάλωση έως 30%.

**INFRARED:** Απευθείας ταχεία θέρμανση μόνο στην επιφάνεια του σκεύους.

**INDUCTION:** Η εστία ψησίματος ενεργοποιείται μόνο όταν έρθει σε επαφή με το κατάλληλο σκεύος.

\* Τα μοντέλα της σειρά S900 διατίθενται και induction με ισχύς 5 και 7Kw.



## ⚡ E7P2B/IND

Ηλεκτρική, 2 εστίες  
**Induction**, 2x3,5Kw.  
Διαστάσεις: 40x70x29cm

## ⚡ E7P2B/VTR

Ηλεκτρική, 2 εστίες  
**Infrared**, 2x3,2Kw.  
Διαστάσεις: 40x70x29cm



## ⚡ SE7P2PB/IND

Ηλεκτρική, 2 εστίες  
**Induction**, 2x5Kw.  
Διαστάσεις: 40x73x29cm

## ⚡ LXE9P2P/VTR\*

Ηλεκτρική, 2 εστίες  
**Infrared**, 2x4Kw.  
Διαστάσεις: 40x90x30cm



## ⚡ E7P4B/IND

Ηλεκτρική, 4 εστίες  
**Induction**, 4x3,5Kw.  
Διαστάσεις: 80x70x29cm

## ⚡ E7P4B/VTR

Ηλεκτρική, 4 κεραμικές  
εστίες **Infrared**, 4x3,2Kw.  
Διαστάσεις: 80x70x29cm



## ⚡ SE7P4PB/IND

Ηλεκτρική, 4 εστίες  
**Induction**, 2x5Kw.  
Διαστάσεις: 80x73x29cm

## ⚡ LXE9P4P/VTR\*

Ηλεκτρική, 4 εστίες  
**Infrared**, 2x4Kw.  
Διαστάσεις: 80x90x30cm



## ⚡ E7P2M/VTR

Ηλεκτρική, 2 κεραμικές  
εστίες **Infrared**, 2x3,2Kw.  
Διαστάσεις: 40x70x90cm

## ⚡ E9P2MP/VTR

Ηλεκτρική, 2 κεραμικές  
εστίες **Infrared**, 2x4Kw.  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



## ⚡ SE7P2PM/IND

Ηλεκτρική, 2 εστίες  
**Induction**, 2x5Kw.  
Διαστάσεις: 40x73x90cm

## ⚡ SE9P2MP/VTR\*

Ηλεκτρική, 2 εστίες  
**Infrared**, 2x4Kw.  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



## ⚡ E7P4M/VTR

Ηλεκτρική, 4 κεραμικές  
εστίες **Infrared**, 4x3,2Kw.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm

## ⚡ E9P4MP/VTR

Ηλεκτρική, 4 κεραμικές  
εστίες **Infrared**, 4x4Kw.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



## ⚡ SE7P4PM/IND

Ηλεκτρική, 4 εστίες  
**Induction**, 4x5Kw.  
Διαστάσεις: 80x73x90cm

## ⚡ SE9P4MP/VTR\*

Ηλεκτρική, 4 εστίες  
**Infrared**, 4x4Kw.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm

## ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



▲ ΔΙΠΛΗ κορώνα 7Kw



▲ ΔΙΠΛΗ κορώνα 12Kw




▲ Κορώνα 2 ΣΕΙΡΕΣ φλόγας 10Kw



7 Kw	7 Kw	&	3,5 Kw	7 Kw
------	------	---	--------	------

**G6F2BP6**  
**G6F2BH6**

Αερίου, 2 εστιών  
**διπλή κορώνα.**  
Διαστάσεις: 60x60x29cm



12 Kw	12 Kw	12 Kw	&	12 Kw	7 Kw	12 Kw
-------	-------	-------	---	-------	------	-------

**G6F3BP12**  
**G6F3BH12**

Αερίου, 3 εστιών  
**διπλή κορώνα.**  
Διαστάσεις: 120x60x29cm



7 Kw	7 Kw	&	7 Kw
3,5 Kw	7 Kw		7 Kw

**G7F2B / G7F2BP**

Αερίου, 2 εστιών  
**διπλή κορώνα.**  
Διαστάσεις: 40x70x29cm



10 Kw
10 Kw

**G7F2B-TK**

Αερίου, 2 εστιών.  
Διαστάσεις: 40x70x29cm



7 Kw	3,5 Kw	7 Kw	&	7 Kw	7 Kw
3,5 Kw	7 Kw	7 Kw		7 Kw	7 Kw

**G7F4B / G7F4BP**

Αερίου, 4 εστιών  
**διπλή κορώνα.**  
Διαστάσεις: 80x70x29cm



10 Kw	10 Kw
10 Kw	10 Kw

**G7F4B-TK**

Αερίου, 4 εστιών.  
Διαστάσεις: 80x70x29cm



7 Kw	3,5 Kw	7 Kw	&	7 Kw	7 Kw	7 Kw
3,5 Kw	7 Kw	3,5 Kw		7 Kw	7 Kw	7 Kw

**G7F6B / G7F6BP**

Αερίου, 6 εστιών  
**διπλή κορώνα.**  
Διαστάσεις: 120x70x29cm



10 Kw	10 Kw	10 Kw
10 Kw	10 Kw	10 Kw


**G7F6B-TK**

Αερίου 6 εστιών.  
Διαστάσεις: 120x70x29cm

## 02 / ΚΟΥΖΙΝΕΣ



10Kw



6Kw

Οι κουζίνες σειράς **S700 & S900**

SG7F2B, SG7F4B, LXG9F2PS, LXG9F2PSP, LXG9F4PS, LXG9F4PSP φέρουν καυστήρες υψηλής απόδοσης με 3 σειρές φλόγας, μείωση στην κατανάλωση έως 30%.



12 Kw	&	12 Kw
7 Kw		12 Kw

### **G9F2B / G9F2BP**

Αερίου, 2 εστιών  
**διπλή κορώνα.**  
Διαστάσεις: 40x90x29cm



12 Kw	12 Kw	&	12 Kw	12 Kw
7 Kw	3,5 Kw		12 Kw	12 Kw

### **G9F4B / G9F4BP**

Αερίου, 4 εστιών  
**διπλή κορώνα.**  
Διαστάσεις: 80x90x29cm



7 Kw	3,5 Kw	7 Kw	&	12 Kw	12 Kw	12 Kw
3,5 Kw	7 Kw	3,5 Kw		12 Kw	12 Kw	12 Kw

### **G9F6B / G9F6BP**

Αερίου, 6 εστιών  
**διπλή κορώνα.**  
Διαστάσεις: 120x90x29cm



6 Kw
6 Kw

### **SG7F2B**

Αερίου, 2 εστιών  
**με 3 σειρές φλόγας.**  
Διαστάσεις: 40x73x28cm



6 Kw	6 Kw
6 Kw	6 Kw

### **SG7F4B**

Αερίου, 4 εστιών  
**με 3 σειρές φλόγας.**  
Διαστάσεις: 80x73x28cm



10 Kw	&	10 Kw
6 Kw		10 Kw

### **LXG9F2PS** **LXG9F2PSP**

Αερίου, 2 εστιών  
**με 3 σειρές φλόγας.**  
Διαστάσεις: 40x90x30cm



6 Kw	10 Kw	&	10 Kw	10 Kw
6 Kw	6 Kw		10 Kw	10 Kw

### **LXG9F4PS** **LXG9F4PSP**

Αερίου, 4 εστιών  
**με 3 σειρές φλόγας.**  
Διαστάσεις: 80x90x30cm



## 02 / ΚΟΥΖΙΝΕΣ



12 Kw	7 Kw	12 Kw	&	12 Kw	12 Kw	12 Kw
-------	------	-------	---	-------	-------	-------

### **G6F3MH12 / G6F3MP12**

Αερίου **τριπλή**, 3 εστιών **διπλή κορώνα**.  
Διαστάσεις: 120x60x90cm



7 Kw	7 Kw	&	7 Kw
3,5 Kw	7 Kw		7 Kw

### **G7F2M / G7F2MP**

Αερίου, 2 εστιών **διπλή κορώνα**.  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



10 Kw
10 Kw

### **G7F2M-TK**

Αερίου, 2 super εστιών  
**2 σειρές φλόγας**.  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



12 Kw	12 Kw	&	12 Kw
7 Kw	12 Kw		12 Kw

### **G9F2M / G9F2MP**

Αερίου, 2 εστιών **διπλή κορώνα**.  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



7 Kw	3,5 Kw	7 Kw	7 Kw	&	7 Kw	7 Kw
3,5 Kw	7 Kw	7 Kw	7 Kw		7 Kw	7 Kw

### **G7F4M / G7F4MP**

Αερίου, 4 εστιών **διπλή κορώνα**.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



10 Kw	10 Kw
10 Kw	10 Kw

### **G7F4M-TK**

Αερίου, 4 εστιών.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



12 Kw	12 Kw	12 Kw	12 Kw	&	12 Kw	12 Kw
7 Kw	3,5 Kw	12 Kw	12 Kw		12 Kw	12 Kw

### **G9F4M**

### **G9F4MP**

Αερίου, 4 εστιών **διπλή κορώνα**.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



7 Kw	3,5 Kw	7 Kw	7 Kw	7 Kw	&	7 Kw	7 Kw	7 Kw
3,5 Kw	7 Kw	3,5 Kw	7 Kw	7 Kw		7 Kw	7 Kw	7 Kw

### **G7F6M / G7F6MP**

Αερίου, 6 εστιών **διπλή κορώνα**.  
Διαστάσεις: 120x70x90cm



10 Kw	10 Kw	10 Kw
10 Kw	10 Kw	10 Kw

### **G7F6M-TK**

Αερίου, 6 εστιών.  
Διαστάσεις: 120x70x90cm



12 Kw	12 Kw	12 Kw	12 Kw	12 Kw	12 Kw	&	12 Kw	12 Kw	12 Kw
7 Kw	3,5 Kw	7 Kw	12 Kw	12 Kw	12 Kw		12 Kw	12 Kw	12 Kw

### **G9F6M**

### **G9F6MP**

Αερίου, 6 εστιών **διπλή κορώνα**.  
Διαστάσεις: 120x90x90cm

## 02 / ΚΟΥΖΙΝΕΣ



7 Kw	3,5 Kw	⊗	7 Kw	7 Kw
3,5 Kw	7 Kw		7 Kw	7 Kw

**G7F4+FG,**  
**G7F4P+FG**

Αερίου, 4 εστιών, **φούρνος στατικός αερίου GN2/1** (53x65cm).  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



7 Kw	3,5 Kw
3,5 Kw	7 Kw

**G7F4+FE**

Αερίου, 4 εστιών, **φούρνος στατικός ηλεκτρικός GN2/1** (53x65cm).  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



12 Kw	12 Kw	⊗	12 Kw	12 Kw
7 Kw	3,5 Kw		12 Kw	12 Kw

**G9F4+FG,**  
**G9F4P+FG**

Αερίου, 4 εστιών, **διπλή κορώνα, φούρνος στατικός αερίου GN2/1** (53x65cm).  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



12 Kw	12 Kw	⊗	12 Kw	12 Kw
7 Kw	3,5 Kw		12 Kw	12 Kw

**G9F4+FE,**  
**G9F4P+FE**

Αερίου, 4 εστιών **διπλή κορώνα**, φούρνος στατικός ηλεκτρικός GN2/1 (53x65cm).  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



7 Kw	3,5 Kw	7 Kw	⊗	7 Kw	7 Kw	7 Kw
3,5 Kw	7 Kw	3,5 Kw		7 Kw	7 Kw	7 Kw

**G7F6+FG,**  
**G7F6P+FG**

Αερίου, 6 εστιών **διπλή κορώνα**, φούρνος στατικός αερίου GN2/1 (53x65cm), ουδέτερο ερμάριο.  
Διαστάσεις: 120x70x90cm



7 Kw	3,5 Kw	7 Kw	⊗	7 Kw	7 Kw	7 Kw
3,5 Kw	7 Kw	3,5 Kw		7 Kw	7 Kw	7 Kw

**G7F6+T, G7F6P+T**

Αερίου, 6 εστιών **διπλή κορώνα**, φούρνος στατικός αερίου ΠΙΓΑΣ διαστάσεων 104,5x53cm.  
Διαστάσεις: 120x70x90cm



12 Kw	12 Kw	12 Kw	⊗	12 Kw	12 Kw	12 Kw
7 Kw	3,5 Kw	7 Kw		12 Kw	12 Kw	12 Kw

**G9F6+FG,**  
**G9F6P+FG**

Αερίου, 6 εστιών **διπλή κορώνα**, φούρνος στατικός αερίου GN2/1 (53x65cm), ουδέτερο ερμάριο.  
Διαστάσεις: 120x90x90cm



12 Kw	12 Kw	12 Kw	⊗	12 Kw	12 Kw	12 Kw
7 Kw	3,5 Kw	7 Kw		12 Kw	12 Kw	12 Kw

**G9F6+FE,**  
**G9F6P+FE**

Αερίου, 6 εστιών **διπλή κορώνα**, φούρνος στατικός ηλεκτρικός GN2/1 (53x65cm), ουδέτερο ερμάριο.  
Διαστάσεις: 120x90x90cm



12 Kw	12 Kw	12 Kw	⊗	12 Kw	12 Kw	12 Kw
7 Kw	3,5 Kw	7 Kw		12 Kw	12 Kw	12 Kw

**G9F6+T**  
**G9F6P+T**

Αερίου, 6 εστιών **διπλή κορώνα**, φούρνος στατικός αερίου ΠΙΓΑΣ διαστάσεων 104,5x53cm.  
Διαστάσεις: 120x90x90cm



12 Kw	12 Kw	12 Kw	12 Kw
7 Kw	3,5 Kw	7 Kw	3,5 Kw

**G9F8+2FG**

Αερίου, 8 εστιών **διπλή κορώνα**, 2 φούρνοι στατικοί αερίου GN2/1 (53x65cm).  
Διαστάσεις: 160x90x90cm

# TUTTAPIASTRA ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΠΛΑΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ Ή ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ.



2,25 Kw	2,25 Kw	→ 74x55cm
2,25 Kw	2,25 Kw	

## **E7TPB**

Ηλεκτρική,  
**Tuttapiastra** 4 εστιών.  
Διαστάσεις: 80x70x29cm



10 Kw	→ 76x56cm

## **SG7TPB**

Αερίου, **Tuttapiastra**  
1 ζώνη ψησίματος.  
Διαστάσεις: 80x70x29cm



3,5 Kw	3,5 Kw	→ 70x67cm
3,5 Kw	3,5 Kw	

## **LXE9TP**

Ηλεκτρική,  
**Tuttapiastra** 4 εστιών.  
Διαστάσεις: 80x90x30cm



13 Kw	→ 76x75cm

## **LXG9TP**

Αερίου, **Tuttapiastra**  
1 ζώνη ψησίματος.  
Διαστάσεις: 80x90x30cm



7 Kw	→ 35x56cm

## **SG7T4PB**

Αερίου, **Tuttapiastra**  
1 ζώνη ψησίματος.  
Διαστάσεις: 40x73x28/43cm



6 Kw	7 Kw	→ 35x56cm
6 Kw		

## **SG7T4P2FB**

Αερίου, **Tuttapiastra**  
με 2 εστίες 6Kw με 3 σειρές φλόγας  
1 ζώνη ψησίματος.  
Διαστάσεις: 80x73x28/43cm



2,25 Kw	2,25 Kw	→ 74x55cm
2,25 Kw	2,25 Kw	

## **E7TPM** ΕΠΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ

## **E7TP+FE** ΦΟΥΡΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ GN2/1

Ηλεκτρική, **Tuttapiastra** 4 εστιών.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



10 Kw	→ 77x58cm

## **G7TPM** ΕΠΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ

## **G7TP+FG** ΦΟΥΡΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ GN2/1

Αερίου, **Tuttapiastra**  
1 ζώνη ψησίματος.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm





**G9TPM** ΕΠΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ  
**G9TP+FG** ΦΟΥΡΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ GN2/1

Αερίου, **Tuttapiastra**  
 1 ζώνη ψησίματος.  
 Διαστάσεις: 80x90x90cm



## INDUCTION ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



**NATASCHA**

Induction εστία, 10 διαβαθμίσεις της ισχύς και της θερμοκρασίας.  
 Διαστάσεις: 34x44x12,5cm



**MARLENE**

Induction εστία, 10 διαβαθμίσεις της ισχύς και της θερμοκρασίας.  
 Διαστάσεις: 44x54x13cm



**LILLY**


Induction εστία, 10 διαβαθμίσεις της ισχύς και της θερμοκρασίας.  
 Διαστάσεις: 40x52,5x18cm



**ANITA**


Induction εστία, 10 διαβαθμίσεις της ισχύς και της θερμοκρασίας.  
 Διαστάσεις: 40x70x14cm

# ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ




**CP33**

Επιτραπέζιος ηλεκτρικός, **8Lt.**  
Διαστάσεις: 33x60x29cm



**CP66**

Επιτραπέζιος ηλεκτρικός, **8+8Lt.**  
Διαστάσεις: 66x60x29cm




**E6CP3B**

Επιτραπέζιος ηλεκτρικός, **11Lt.**  
Διαστάσεις: 30x60x29cm




**E6CP6B**

Επιτραπέζιος ηλεκτρικός, **25Lt.**  
Διαστάσεις: 60x60x29cm



**E6CP6M**

Δαπέδου ηλεκτρικός, **25Lt.**  
Διαστάσεις: 60x60x90cm



**CPE40**

Δαπέδου ηλεκτρικός, **30Lt.**  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



**E9CP40**

Δαπέδου ηλεκτρικός, **40Lt.**  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



**SR UH36N**


**Βραστήρας ρυζιού**  
**3,6Lt** (20 μερίδες)  
Διαστάσεις: 43x43x40cm

## 02 / ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ




### **CPG40E**

Δαπέδου αερίου, **30Lt.**  
Διαστάσεις: 40x70x90cm




### **CPG80E**

Δαπέδου αερίου, **30+30Lt.**  
Διαστάσεις: 80x70x90cm




### **G9CP40**

Δαπέδου αερίου, **40Lt.**  
Διαστάσεις: 40x90x90cm




### **G9CP80**

Δαπέδου αερίου, **40+40Lt.**  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



### **SG9CP40**

Δαπέδου αερίου, **με δυνατότητα εξοπλισμού lift, 40Lt.**  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



### **SG9CP80**

Δαπέδου αερίου, **με δυνατότητα εξοπλισμού lift, 40+40Lt.**  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



### **SE9SC20**

**Σύστημα lift** για τους βραστήρες SG9CP40 / SG9CP80  
Διαστάσεις: 20x90x90cm



**Ολοκληρωμένη σύνθεση με βραστήρα και σύστημα με lift διπλό.**



# ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΜΜΕΣΟΥ Ή ΑΜΕΣΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ



**E7PI**

Ηλεκτρικός εμμέσου θερμάνσεως, **55Lt.**  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



**G7PI / G7PD**

Αερίου, εμμέσου ή αμέσου  
θερμάνσεως, **50Lt.**  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



**E9P10I / E9P15I**  
**G9P10I / G9P15I**

Ηλεκτρικοί ή αερίου, εμμέσου  
θερμάνσεως **100 και 150Lt.**,  
με ΑΥΤΟΜΑΤΗ πλήρωση νερού.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



**E9P10I A / E9P15I A**  
**G9P10I A / G9P15I A**

**ΧΥΤΡΑ** Ηλεκτρικοί ή αερίου,  
εμμέσου θερμάνσεως **100 και 150Lt.**,  
με ΑΥΤΟΜΑΤΗ πλήρωση νερού.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



**E9P20I+CAI**  
**E9P20IA+CAI**

**ΧΥΤΡΑ** Ηλεκτρικοί εμμέσου  
θερμάνσεως **200Lt.**, με  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ πλήρωση νερού.  
Διαστάσεις: 100x115x90cm



**G9P20I+CAI**  
**G9P20IA+CAI**

**ΧΥΤΡΑ** Αερίου, εμμέσου  
θερμάνσεως **200Lt.**, με  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ πλήρωση νερού.  
Διαστάσεις: 100x115x90cm



**EASYBASKETT 100/150**

Ηλεκτρικοί εμμέσου θερμάνσεως,  
αερίου εμμέσου ή αμέσου  
θερμάνσεως, **με μηχανοκίνητη**  
**ανατροπή του κάδου, 100**  
**και 150Lt.**



**EASYBASKETT**  
**200/300/500**

Ηλεκτρικοί εμμέσου θερμάνσεως,  
αερίου εμμέσου ή αμέσου  
θερμάνσεως, **με μηχανοκίνητη**  
**ανατροπή του κάδου, 200,300**  
**και 500Lt.**

## ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Ανοξείδωτες αντιστάσεις ανακλινόμενες ή αναδιπλούμενες, ενσωματωμένο ή αποσπώμενο κάδο. (αναλόγως το μοντέλο)



### ⚡ FE 3525/8

Ηλεκτρική με αποσπώμενη κεφαλή και κάδο, **7,5Lt.**  
Διαστάσεις: 27x50x25cm



### ⚡ FE 04

Ηλεκτρική με αποσπώμενη κεφαλή και κάδο, **4Lt.**  
Διαστάσεις: 18x42x32cm



### ⚡ FE 07 / FE 07T

Ηλεκτρικές με αποσπώμενη κεφαλή και κάδο, **7Lt.**  
Διαστάσεις: 27x42x32cm



### ⚡ FE 10T

Ηλεκτρική με αποσπώμενη κεφαλή και κάδο, **10Lt.**  
Διαστάσεις: 36x42x32cm



### ⚡ FE 44

Ηλεκτρική με αποσπώμενη κεφαλή και κάδο, **4+4Lt.**  
Διαστάσεις: 36x42x32cm



### ⚡ FE 47

Ηλεκτρική με αποσπώμενη κεφαλή και κάδο, **4+7Lt.**  
Διαστάσεις: 45x42x32cm



### ⚡ FE 77 / FE 77T

Ηλεκτρική με αποσπώμενη κεφαλή και κάδο, **7+7Lt.**  
Διαστάσεις: 54x42x32cm



### ⚡ FE 16TR

Ηλεκτρική με αποσπώμενη κεφαλή και κάδο, **16Lt.**  
Διαστάσεις: 54x45x36cm



1Lt = 1Kw

### ⚡ E6F10-3B,

### ⚡ E6F10-3BS

Ηλεκτρική με ανακλινόμενες αντιστάσεις, **10Lt.**  
Διαστάσεις: 30x60x29cm

## 02 / ΦΡΙΤΕΖΕΣ



1Lt = 1Kw

**E6F10-6B**  
**E6F10-6BS**

Ηλεκτρικές με **ανακλινόμενες αντιστάσεις**, 10+10Lt.  
Διαστάσεις: 60x60x29cm



1Lt = 1Kw

**E7F10-4B**  
**E7F10-4BS**

Ηλεκτρικές με **αναδιπλούμενες αντιστάσεις**, 10Lt.  
Διαστάσεις: 40x70x29cm



1Lt = 1Kw

**E7F10-8B**  
**E7F10-8BS**

Ηλεκτρικές με **αναδιπλούμενες αντιστάσεις**, 10+10Lt.  
Διαστάσεις: 80x70x29cm



**E7F10-4M**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις**, **10Lt, 6Kw.**  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



1Lt = 1Kw

**E7F10-4MS**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις**, **10Lt, 9Kw.**  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



1Lt = 1Kw

**E7F10-8MS**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις**, **10+10Lt, 2x9Kw.**  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



**E7F18-4M**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις**, **18Lt, 13,5Kw.**  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



1Lt = 1Kw

**E7F18-4MS**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις**, **18Lt, 18Kw.**  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



1Lt = 1Kw

**NEF18ER**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις**, **18Lt, 18Kw.**  
Διαστάσεις: 40x75x85cm



**E7F18-8M**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις**, **18+18Lt, 2x13,5Kw.**  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



## 02 / ΦΡΙΤΕΖΕΣ



1Lt = 1Kw

### **E7F18-8MS**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις, 18+18Lt, 2x18Kw.**  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



1Lt = 1Kw

### **E9F7+7-4M**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις, 7+7Lt, 2x8Kw.**  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



1Lt = 1Kw

### **E9F18-4M**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις, 18Lt, 18Kw.**  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



1Lt = 1Kw

### **E9F22-4M**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις, 22Lt, 18Kw.**  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



1Lt = 1Kw

### **E9F22-4MS**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις, 22Lt, 22Kw.**  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



1Lt = 1Kw

### **E9F22-8M**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις, 22+22Lt, 2x18Kw.**  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



1Lt = 1Kw

### **E9F22-8MS**

Ηλεκτρική, **αναδιπλούμενες αντιστάσεις, 22+22Lt, 2x22Kw.**  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



1Lt = 1Kw

### **SE9F22-4MSF**

Ηλεκτρική **με φιλτράρισμα λαδιού, αναδιπλούμενες αντιστάσεις, 22Lt, 22Kw.**  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



1Lt = 1Kw

### **SE9F22-4MSFA**

Ηλεκτρική **με φιλτράρισμα λαδιού και lift, αναδιπλούμενες αντιστάσεις, 22Lt, 22Kw.**  
Διαστάσεις: 40x90x90cm

## RINA SERVICES



Τα κάτωθι μοντέλα φριτεζών διατίθενται και με πιστοποίηση SOLAS που απαιτείται για τον εξοπλισμό πλοίων.

**E7F10-4B, E7F10-8B, E7F10-4M, E7F10-8M**  
**E9F18-4M, E9F22-4M, E9F22-8M**  
(440V χωρίς ουδέτερο)

# TOUCH & PRECISION

## ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ. ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ.

### ► TOUCH

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ LIFT.

ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.



#### **TOUCH 211**

**Μονό LIFT.** Πάνελ αφής και αποθήκευση προγραμμάτων.  
Ένας κάδος **7,5-9Lt.**  
Ισχύς 9Kw (7,5 ή 11Kw)  
Διαστάσεις: 20x65x99,4cm



#### **TOUCH 311**

**Μονό LIFT.** Πάνελ αφής και αποθήκευση προγραμμάτων.  
Ένας κάδος **12-15Lt.**  
Ισχύς 15Kw (11,4Kw)  
Διαστάσεις: 30x65x99,4cm



#### **TOUCH 412**

**Διπλό LIFT.** Πάνελ αφής και αποθήκευση προγραμμάτων.  
Ένας κάδος **17-20Lt.**, με **2 ανεξάρτητες κεφαλές**, 1 πάνελ και ενιαία προγράμματα, ισχύς 18Kw (15 ή 22Kw)  
Διαστάσεις: 40x65x99,4cm




#### **TOUCH 422**

**Διπλό LIFT.** Πάνελ αφής με αποθήκευση προγραμμάτων.  
2 ξεχωριστοί κάδοι, με **2 ανεξάρτητες κεφαλές (2x) 7,5-9Lt.**, 2 πάνελ και **ξεχωριστά** προγράμματα, ισχύς 18Kw (15 ή 22Kw)  
Διαστάσεις: 40x65x99,4cm



#### **TOUCH 622**

**Διπλό LIFT.** Πάνελ αφής και αποθήκευση προγραμμάτων.  
2 ξεχωριστοί κάδοι (**2x**) **12,5-14,5Lt.**, με **2 ανεξάρτητες κεφαλές**, 2 πάνελ και **ξεχωριστά** προγράμματα, ισχύς 30Kw (22,8Kw)  
Διαστάσεις: 60x65x99,4cm



#### **TOUCH 633**

**Τριπλό LIFT.** Πάνελ αφής και αποθήκευση προγραμμάτων.  
3 ξεχωριστοί κάδοι (**3x**) **7,5-9Lt.**, με **3 ανεξάρτητες κεφαλές**, 3 πάνελ και **ξεχωριστά** προγράμματα, ισχύς 27Kw (22,5Kw)  
Διαστάσεις: 60x65x99,4cm



**xFri©**  
Σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού  
για όλες τις φριτέζες



**LiftFri©**  
(Ασανσέρ) για το αυτόματο βύθισμα  
και ανέβασμα του καλαθιού όταν το  
προϊόν είναι έτοιμο

► **PRECISION**  
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΝΕΛ.



**PRECISION 211**  
Χειροκίνητο πάνελ.  
Ένας κάδος **7,5-9Lt.**  
Ισχύς 9Kw (7,5 ή 11Kw)  
Διαστάσεις: 20x65x99,4cm



**PRECISION 311**  
Χειροκίνητο πάνελ.  
Ένας κάδος **12,5-14,5Lt.**  
Ισχύς 15Kw (11,4Kw)  
Διαστάσεις: 30x65x99,4cm



**PRECISION 412**  
Χειροκίνητο πάνελ.  
Ένας κάδος **17-20,5Lt** με  
**2 ανεξάρτητες κεφαλές** και  
1 πάνελ, ισχύς 18Kw (15 ή 22Kw)  
Διαστάσεις: 40x65x99,4cm



**PRECISION 422**  
Χειροκίνητο πάνελ.  
2 ξεχωριστοί κάδοι,  
**(2x) 7,5-9Lt, 2 ανεξάρτητες  
κεφαλές** και 2 πάνελ,  
ισχύς 18Kw (15 ή 22Kw)  
Διαστάσεις: 40x65x99,4cm



**PRECISION 633**  
Χειροκίνητο πάνελ.  
3 ξεχωριστοί κάδοι **(3x) 7,5-9Lt,**  
με **3 ανεξάρτητες κεφαλές,**  
3 πάνελ, ισχύς 27Kw (22,5Kw)  
Διαστάσεις: 60x65x99,4cm

# ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Ανοξείδωτοι καυστήρες, φλόγα πιλότος με πιεζοηλεκτρικό άναμα.



## **GL8B**

Αερίου, **8Lt.**  
με τους καυστήρες μέσα.  
Διαστάσεις: 30x60x29cm



## **GL8+8B**

Αερίου, **8+8Lt.**  
με τους καυστήρες μέσα.  
Διαστάσεις: 60x60x29cm



## **GL10B**

Αερίου, **10Lt.**  
με τους καυστήρες μέσα.  
Διαστάσεις: 40x70x29cm



## **GL10+10B**

Αερίου, **10+10Lt.**  
με τους καυστήρες μέσα.  
Διαστάσεις: 80x70x29cm



## **GL10M**

Αερίου με τους **καυστήρες**  
**μέσα, 10Lt.**  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



## **GL10+10M**

Αερίου με τους **καυστήρες**  
**μέσα, 10+10Lt.**  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



## **GL7+7M**

Αερίου με τους **καυστήρες**  
**μέσα, 7+7Lt.**  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



## **GL15M 15Lt**



## **GL20M 20Lt**

Αερίου με τους **καυστήρες** μέσα.  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



## 02 / ΦΡΙΤΕΖΕΣ



 **GL15+15M 15+15Lt.**  
 **GL20+20M 20+20Lt.**  
 Αερίου με τους καυστήρες μέσα.  
 Διαστάσεις: 80x70x90cm



**ΒΑΘΙΑ, ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ**  
 **NGF 18ER 18Lt**  
 Αερίου με **ΤΡΙΠΛΟ** καυστήρα  
 μέσα, **16Kw.**  
 Διαστάσεις: 40x75x85/114cm




**ΒΑΘΙΑ, ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ**  
 **GFE 40RS 23Lt**  
 Αερίου με **ΤΕΤΡΑΠΛΟ** καυστήρα  
 μέσα, **21Kw.**  
 Διαστάσεις: 40x73,5x87/113cm



 **GL18MI**  
 Αερίου με **εξωτερικούς**  
**καυστήρες, 18Lt.**  
 Διαστάσεις: 40x70x90cm




 **GL18+18MI**  
 Αερίου με **εξωτερικούς**  
**καυστήρες, 18+18Lt.**  
 Διαστάσεις: 80x70x90cm




 **9GL18MI**  
 Αερίου με **εξωτερικούς**  
**καυστήρες, 18Lt.**  
 Διαστάσεις: 40x90x90cm




 **9GL18+18MI**  
 Αερίου με **εξωτερικούς**  
**καυστήρες, 18+18Lt.**  
 Διαστάσεις: 80x90x90cm





 **S9GL20MF**  
 Αερίου με **φιλτράρισμα**  
**λαδιού, με τους καυστήρες**  
**μέσα, 20Lt.**  
 Διαστάσεις: 40x90x90cm



 **S9GL20MFA**  
 Αερίου με **φιλτράρισμα**  
**λαδιού και lift, με τους καυστήρες**  
**μέσα, 20Lt.**  
 Διαστάσεις: 40x90x90cm



**Θερμαντικά πατατών**  
 Με κεραμική θερμαντική αντίσταση  
 επάνω και ανοξείδωτη αντίσταση  
 στη κάτω από τον κάδο.  
 Χωρητικότητα για 1 GN1/1.

 **E6SP6B**  
 Διαστάσεις: 60x60x29cm  
 **E7SP-4B**  
 Διαστάσεις: 40x70x29cm

# ΠΛΑΤΟ

## ΜΕ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΖΩΝΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ



 **G6FL3B**  
 **G6FL3B/CR**

Αερίου, **1 ζώνη** ψησίματος,  
 με πλάκα λεία ή λεία χρωμιωμένη.  
 Διαστάσεις: 30x60x29cm



 **G7FL4B**  
 **G7FL4B/CPD**

Αερίου, **1 ζώνη** ψησίματος,  
 με πλάκα λεία ή λεία **compound**  
 καθαρέπτης,  
 Διαστάσεις: 40x70x29cm



 **G6FL6B**  
 **G6FL6B/CR**

Αερίου, **1 ζώνη** ψησίματος,  
 με πλάκα λεία ή λεία χρωμιωμένη.  
 Διαστάσεις: 60x60x29cm



 **G6FR3B**

Αερίου, **1 ζώνη** ψησίματος,  
 με πλάκα ραβδωτή.  
 Διαστάσεις: 30x60x29cm



 **G6FR6B**

Αερίου, **1 ζώνη** ψησίματος,  
 με πλάκα ραβδωτή.  
 Διαστάσεις: 60x60x29cm



 **E6FL3BP**  
 **E6FL3BP/CR**

Ηλεκτρικό, **1 ζώνη** ψησίματος,  
 με πλάκα λεία ή λεία χρωμιωμένη.  
 Διαστάσεις: 30x60x29cm



 **E7FL4BP**  
 **E7FL4BP/CPD**

Ηλεκτρικό, **1 ζώνη** ψησίματος,  
 με πλάκα λεία ή λεία **compound**  
 καθαρέπτης,  
 Διαστάσεις: 40x70x29cm



 **E6FR3BP**

Ηλεκτρικό, **1 ζώνη** ψησίματος,  
 με πλάκα ραβδωτή.  
 Διαστάσεις: 30x60x29cm

## 02 / ΠΛΑΤΟ



 **G7FL8B-2**  
 **G7FL8B-2 /CPD**

Αερίου, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή λεία **compound**  
καθρέπτης,  
Διαστάσεις: 80x70x29cm



 **E6FL6BP-2**  
 **E6FL6BP-2/CR**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή λεία χρωμιωμένη.  
Διαστάσεις: 60x60x29cm



 **E7FL8BP-2**  
 **E7FL8BP-2/CPD**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή λεία **compound**  
καθρέπτης,  
Διαστάσεις: 80x70x29cm



 **E6FR6BP-2**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα ραβδωτή.  
Διαστάσεις: 60x60x29cm



 **G7FL4M**  
 **G7FL4M/CPD**

Αερίου, **1 ζώνη** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή λεία **compound**  
καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



 **G9FL4M**  
 **G9FL4M/CPD**

Αερίου **1 ζώνη** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή λεία **compound**  
καθρέπτης,  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



 **G7FR4M**

Αερίου **1 ζώνη** ψησίματος,  
με πλάκα ραβδωτή.  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



 **G9FR4M**

Αερίου **1 ζώνη** ψησίματος,  
με πλάκα ραβδωτή.  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



 **E7FL4MP**  
 **E7FL4MP/CPD**

Ηλεκτρικό **1 ζώνη** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή **compound**  
καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



 **E9FL4M**  
 **E9FL4M/CPD**

Ηλεκτρικό **1 ζώνη** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή **compound**  
καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 40x90x90cm

## 02 / ΠΛΑΤΟ



### **E7FR4MP**

Ηλεκτρικό **1 ζώνη** ψησίματος,  
ραβδωτή πλάκα.  
Διαστάσεις: 40x70x90cm



### **E9FR4M**

Ηλεκτρικό **1 ζώνη** ψησίματος,  
ραβδωτή πλάκα.  
Διαστάσεις: 40x90x90cm



### **G7FL8M-2** **G7FL8M-2 /CPD**

Αερίου, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή λεία **compound**  
καθρέπτης,  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



### **G9FL8M-2** **G9FL8M-2 /CPD**

Αερίου, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή λεία **compound**  
καθρέπτης,  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



### **G7FR8M-2**

Αερίου, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκες ραβδωτές.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



### **G9FR8M-2**

Αερίου, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκες ραβδωτές.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



### **G7FM8M-2**

Αερίου, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα μισή λεία, μισή ραβδωτή.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



### **G9FM8M-2**

Αερίου, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα μισή λεία, μισή ραβδωτή  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



## 02 / ΠΛΑΤΟ



**E7FL8MP-2**  
**E7FL8MP-2/CPD**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή λεία **compound**  
καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



**E9FL8M-2/CPD**  
**E9FL8M-2**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα λεία ή λεία **compound**  
καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



**E7FR8MP-2**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκες ραβδωτές.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



**E9FR8M-2**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκες ραβδωτές.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



**E7FM8MP-2**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα μισή λεία, μισή ραβδωτή.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



**E9FM8M-2**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος,  
με πλάκα μισή λεία, μισή ραβδωτή.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm

## ΠΛΑΤΟ S700 & S900

Ανοξείδωτο AISI304 πάχους 20/10 με φινίρισμα Scotch Bride, μοντέρνος σχεδιασμός.  
Πλάκα ψησίματος σάντουιτς από ατσάλι και ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 με φινίρισμα καθρέπτη.  
Θερμοκρασίες άνω των 300 °C.



 **SG7FL4B/CPD**

 **SG7FR4B/CPD**

Αερίου, **1 ζώνη** ψησίματος  
με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης  
ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 40x73x28/43cm



 **SG7FL8B-2/CPD**

 **SG7FR8B-2/CPD**

Αερίου, **2 ζώνες** ψησίματος  
με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης  
ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 80x73x28/43cm



 **SE7FL4B/CPD**

 **SE7FR4B/CPD**

Ηλεκτρικό, **1 ζώνη** ψησίματος  
με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης  
ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 40x73x28cm



 **SE7FL8B-2/CPD**

 **SE7FR8B-2/CPD**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος  
με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης  
ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 80x73x28cm



 **SE7FL12B-3/CPD**

 **LXE9FL12P-3/CPD**

Ηλεκτρικό, **3 ζώνες** ψησίματος  
με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 120x73x28cm  
Διαστάσεις: 120x90x29cm



 **LXG9FL4/CPD**

 **LXG9FR4/CPD**

Αερίου, **1 ζώνη** ψησίματος  
με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης  
ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 40x90x30/46cm



 **LXG9FL8-2/CPD**

 **LXG9FR8-2/CPD**

Αερίου, **2 ζώνες** ψησίματος  
με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης  
ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 80x90x30/46cm



 **LXE9FL4P/CPD**

 **LXE9FR4P/CPD**

Ηλεκτρικό, **1 ζώνη** ψησίματος  
με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης  
ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης.  
Διαστάσεις: 40x90x30cm

## 02 / ΠΛΑΤΟ



 **LXE9FL8P-2/CPD**

 **LXE9FR8P-2/CPD**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης. Διαστάσεις: 80x90x30cm



 **SG9FL4M/CPD**

 **SG9FR4M/CPD**

Αερίου, **1 ζώνη** ψησίματος με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης. Διαστάσεις: 40x90x90/106cm



 **SG9FL8M-2/CPD**

 **SG9FR8M-2/CPD**

Αερίου, **2 ζώνες** ψησίματος με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης. Διαστάσεις: 80x90x90/106cm



 **SE9FL4MP/CPD**

 **SE9FR4MP/CPD**

Ηλεκτρικό, **1 ζώνη** ψησίματος με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης. Διαστάσεις: 40x90x90cm



 **SE9FL8MP-2/CPD**

 **SE9FR8MP-2/CPD**

Ηλεκτρικό, **2 ζώνες** ψησίματος με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης ή **ραβδωτή compound** καθρέπτης. Διαστάσεις: 80x90x90cm



 **SE9FL12P-3/CPD**

Ηλεκτρικό, **3 ζώνες** ψησίματος με πλάκα **λεία compound** καθρέπτης. Διαστάσεις: 120x90x90cm

# ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΔΟΥ



## **E7BR8-I**

**60Lt**, ηλεκτρικά με **χειροκίνητη** ανατροπή του κάδου.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



## **E9BR8-I**

**80Lt**, ηλεκτρικά με **χειροκίνητη** ανατροπή του κάδου.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



## **E9BR12-I +RM**

**120Lt**, ηλεκτρικά με **μηχανοκίνητη** ανατροπή του κάδου.  
Διαστάσεις: 120x90x90cm



## **G7BR8-i**

**60Lt**, αερίου με **χειροκίνητη** ανατροπή του κάδου.  
Διαστάσεις: 80x70x90cm



## **G9BR8-I**

**80Lt**, αερίου με **χειροκίνητη** ανατροπή του κάδου.  
Διαστάσεις: 80x90x90cm



## **G9BR12-I+RM**

**120Lt**, αερίου με **μηχανοκίνητη** ανατροπή του κάδου.  
Διαστάσεις: 120x90x90cm



## **BR1E150I.M**

## **BR1G150I.M**

**150Lt**, ηλεκτρικά ή αερίου με **μηχανοκίνητη** ανατροπή του κάδου.  
Διαστάσεις: 120x90x95cm

## **BR1E200I.M**

## **BR1G200I.M**

**200Lt**, ηλεκτρικά ή αερίου με **μηχανοκίνητη** ανατροπή του κάδου.  
Διαστάσεις: 160x90x95cm



# WOK / DUCK ROASTER



INDUCTION

**LUISA**

Επιτραπέζιο, **1 επαγωγική**  
εστία wok  $\varnothing$ 26cm.  
Διαστάσεις: 34x43,3x12cm



ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΕΥΗ

**NGWT 3-55/SN**

Επιτραπέζιο, **1 εστία** αερίου.  
Διαστάσεις: 40x60x30cm



**NGWT 7-55/SN**

Επιτραπέζιο, **2 εστίες** αερίου.  
Διαστάσεις: 80x60x30cm



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  
ΓΙΑ ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗ  
CATERING  
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

**NGETL 5-50**

**Πανίσχυρη** εστία αερίου 13Kw  
για όλα τα σκεύη.  
Διαστάσεις: 50x50x47,5cm



**NGTL 6-65 SO**

**Πανίσχυρη** εστία αερίου, 28Kw  
κατάλληλη για τα σκεύη  $\varnothing$ 50.  
Διαστάσεις: 60x65x36cm



**NGER 4-60**

Δαπέδου, 1 εστία αερίου **13Kw**.  
Διαστάσεις: 47,5x60x85/95cm



**NGER 9-60**

Δαπέδου,  
2 εστίες αερίου, **26Kw**.  
Διαστάσεις: 90x60x85/95cm



**NGER 15-60**

Δαπέδου,  
3 εστίες αερίου, **39Kw**.  
Διαστάσεις: 150x60x85/95cm

## 02 / ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ



### **NGER 7-70**

Δαπέδου, 1 εστία αερίου **13Kw.**  
Με βρύση νερού και  
κρουνό εξαγωγής.  
Διαστάσεις: 70x70x85/115cm



### **NGER 13-70**

Δαπέδου, 2 εστίες αερίου, **26Kw.**  
Με βρύση νερού και  
κρουνό εξαγωγής.  
Διαστάσεις: 130x70x85/115cm



### **NGER 20-70**

Δαπέδου, 3 εστίες αερίου, **39Kw.**  
Με βρύση νερού και  
κρουνό εξαγωγής.  
Διαστάσεις: 200x70x85/115cm



### **NGK 40S**

Δαπέδου, 1 εστία αερίου, **33Kw.**  
Με βρύση νερού και  
κρουνό εξαγωγής.  
Διαστάσεις: 70x75x75/105cm



### **NGK 80S**

Δαπέδου,  
2 εστίες αερίου, **2x33Kw.**  
Με βρύση νερού και  
κρουνό εξαγωγής.  
Διαστάσεις: 140x75x75/105cm



### **NGKB 11-90 ø33**

Δαπέδου, 1 εστία αερίου  
**turbo wok 40Kw** και θέση  
για spice water.  
Με βρύση νερού και  
κρουνό εξαγωγής.  
Διαστάσεις: 110x90x75/120cm



### **NGKB 22-90 ø33**

Δαπέδου, 2 εστίες αερίου  
**turbo wok 2x40Kw** και θέσεις  
για spice water.  
Με βρύση νερού και κρουνό εξαγωγής.  
Διαστάσεις: 220x90x75/120cm



### **NGDR 900**

**Duck Roaster**, αερίου,  
φούρνος ψησίματος πάπιας,  
χωριτικότητα για **12τμχ.**  
Διαστάσεις: ø90x155cm

# TEPPAN-YAKI / STEAMER DIM SUM

## STEAMER DIM SUM

Απλός και υγιεινός τρόπος για μαγειρέμα στον ατμό χωρίς να απαιτείται η προσθήκη ελαίου. Τεχνική της ασιατικής κουζίνας καθώς ο ατμός διατηρεί την γεύση κι έχει ως αποτέλεσμα μια πιο θρεπτική τροφή.



**TP 12/JGP**

**TP 15/JGP**

**Teppan-yaki** αερίου  
2 ή 3 ζώνες ψησίματος.  
Διαστάσεις: 120/144x77x45cm



**TP 12/JG**

**TP 15/JG**

**Teppan-yaki** αερίου  
2 ή 3 ζώνες ψησίματος.  
Με ουδέτερο ερμάριο.  
Διαστάσεις: 120/144x77x85cm



**TP 12/EP**

**TP 15/EP**

**Teppan-yaki** ηλεκτρικό  
2 ή 3 ζώνες ψησίματος.  
Διαστάσεις: 120/144x77x45cm



**TP 12/E**

**TP 15/E**

**Teppan-yaki** αερίου  
2 ή 3 ζώνες ψησίματος.  
Με ουδέτερο ερμάριο.  
Διαστάσεις: 120/144x77x85cm



**NEDS 26**

**Steamer Dim Sum** ηλεκτρικό με 2 ανεξάρτητες ζώνες, και 2 δεξαμενές νερού. 3+3 υποδοχές για μπαμπού steamer ø140mm.  
Διαστάσεις: 40x75x85cm



**NEDS 6-75**

**Steamer Dim Sum** ηλεκτρικό, 9 υποδοχές για μπαμπού steamer ø130mm.  
Διαστάσεις: 60x75x75/105cm



**NESB 9-90**

**Steamer Dim Sum** ηλεκτρικό με κυκλοφορία ζεστού ατμού, 7 υποδοχές για μπαμπού steamer ø130mm.  
Διαστάσεις: 90x90x75/120cm



**NGSB 9-90**

**Steamer Dim Sum** αερίου με turbo premix καυστήρες με blower. 7 υποδοχές για μπαμπού steamer ø130mm.  
Διαστάσεις: 90x90x75/120cm

# HOTMIXPro

## ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΚΡΥΕΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟ - ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



**EASY 2Lt.**  
**Verniciato Ζεστό με 1 κάδο.**  
 Θερμοκρασία: +24/+130 °C  
 Μοτέρ: 1.200W  
 Ταχύτητα: έως 10.000Rpm  
 Διαστάσεις: 21x31x30cm



**GASTRO 2Lt.**  
**Ζεστό με 1 κάδο.**  
 Θερμοκρασία: +24/+190 °C  
 Μοτέρ: 1.500W  
 Ταχύτητα: έως 12.500Rpm  
 Διαστάσεις: 26x31x30cm



**GASTRO-X 2Lt.**  
**Ζεστό με 1 κάδο.**  
 Θερμοκρασία: +24/+190 °C  
 Μοτέρ: 1.800W **turbo**  
 Ταχύτητα: έως 16.000Rpm  
 Διαστάσεις: 32x42x32cm



**GASTRO-XL 3Lt.**  
**Ζεστό με 1 κάδο.**  
 Θερμοκρασία: +24/+190 °C  
 Μοτέρ: 1.800W **turbo**  
 Ταχύτητα: έως 16.000 Rpm  
 Διαστάσεις: 32x42x40cm



Συνοδεύονται από εξάρτημα για μαγείρεμα SOUS VIDE.

**5 STAR 4,9Lt.**  
**Ζεστό με 1 κάδο.**  
 Θερμοκρασία: +24/+190 °C  
 Μοτέρ: 1.500W **turbo**  
 Ταχύτητα: έως 8.000Rpm  
 Διαστάσεις: 35x52x46cm



**MASTER 2Lt.**  
**Ζεστό με 1 κάδο**  
**VACUUM (80-90%)**  
 Θερμοκρασία: +24/+190 °C  
 Μοτέρ: 1.800W **TURBO**  
 Ταχύτητα: έως 16.000Rpm  
 Διαστάσεις: 32x52x32cm



Συνοδεύονται από εξάρτημα για μαγείρεμα SOUS VIDE.

**MASTER-XL 3Lt.**  
**Ζεστό με 1 κάδο**  
**VACUUM (80-90%)**  
 Θερμοκρασία: +24/+190 °C  
 Μοτέρ: 1.800W **TURBO**  
 Ταχύτητα: έως 16.000Rpm  
 Διαστάσεις: 37x55x36cm



**MASTER 5 STAR 5Lt.**  
**Ζεστό με 1 κάδο**  
**VACUUM (80-90%)**  
 Θερμοκρασία: +24/+190 °C  
 Μοτέρ: 1.800W **TURBO**  
 Ταχύτητα: έως 8.000Rpm  
 Διαστάσεις: 44x53x44cm



## O2 / HOTMIXPro



### MASTER BREEZE 2Lt.

**Κρύο με 1 κάδο**  
**VACUUM** (80-90%)  
 Θερμοκρασία: έως -24 °C  
 Μοτέρ: 1.500W  
 Ταχύτητα: έως 8.000Rpm  
 Διαστάσεις: 45x55x40cm



### BREEZE 2Lt.

**Κρύο με 1 κάδο.**  
 Θερμοκρασία: έως -24 °C  
 Μοτέρ: 1.500W  
 Ταχύτητα: έως 8.000 ή  
 12.500Rpm  
 Διαστάσεις: 32x52x39cm

Μίξερ-πολτοποιητής / Λιώσιμο σοκολάτας  
 Παστερίωση / Ομογενοποίηση / Κρύες παρασκευές



### CREATIVE 2Lt.

**Ζεστό και κρύο με 1 κάδο.**  
 Θερμοκρασίες: από -24 °C  
 έως +190 °C  
 Μοτέρ: 1.500W  
 Ταχύτητα: έως 12.500Rpm  
 Διαστάσεις: 50x67x41cm



### TWIN 2+2Lt.

**Ζεστό** με 2 ανεξάρτητους  
 κάδους και **2 ανεξάρτητα πάνελ.**  
 Θερμοκρασία: +24/+190 °C  
 Μοτέρ: 2x800W  
 Ταχύτητα: έως 12.500Rpm  
 Διαστάσεις: 49x37x30cm

Παστερίωση ταυτόχρονη χρήση/  
 λειτουργία των 2 κάδων



### COMBI 2+2Lt.

2 ανεξάρτητοι κάδοι: **1 κρύος +  
 1 ζεστός**, 2 ανεξάρτητα πάνελ.  
 Θερμοκρασίες: έως -24 °C, +24/+190 °C  
 Μοτέρ: 2x1.500W  
 Ταχύτητες: έως 8.000Rpm, έως 12.500Rpm  
 Διαστάσεις: 61x47x34cm



### SMOKE (HM-SMK)

**Ανεξάρτητο καπνιστήριο**  
 με κρύα ή ζεστή μέθοδο. **3 τρόποι  
 λειτουργίας: με υγρό,  
 χωρίς υγρό, με κάπνισμα του  
 προϊόντος στον κάδο του υγρού.**  
 Διαστάσεις: 16x28x27cm



### DRY

Για **8 ταψιά GN 1/1**,  
 με 2 βεντιλατέρ,  
 10 ταχύτητες των βεντιλατέρ.  
**2 ζώνες και 2 ανεξάρτητες  
 θερμοκρασίες** από +24 έως +90 °C.  
 Διαστάσεις: 61x56x47cm



### DRY-M

Για **18 ταψιά GN 1/1**,  
 με 4 βεντιλατέρ,  
 10 ταχύτητες των βεντιλατέρ.  
**2 ζώνες και 2 ανεξάρτητες  
 θερμοκρασίες** από +24 έως  
 +90 °C.  
 Διαστάσεις: 61x56x82cm



### DRY-L

Για **28 ταψιά GN 1/1**,  
 με 4 βεντιλατέρ,  
 10 ταχύτητες των βεντιλατέρ.  
**2 ζώνες και 2 ανεξάρτητες  
 θερμοκρασίες** από +24 έως +90 °C.  
 Διαστάσεις: 61x56x117cm



**SMOKE: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ HOTMIXPRO**  
 ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ σύστημα: λειτουργία με υγρό (αλκοόλ,  
 ζωμός, αρωματισμένο νερό, λάδι). Αρωματίζει και ραφηνάρει  
 τον καπνό μέσω του υγρού για εξτρα γεύση.

# VACUUM ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ



## EASYVAC 25

Πόμπα 4mc/h.  
Μήκος συγκόλλησης: 26cm  
Καμπάνα: 27x35x7,5cm.  
Διαστάσεις: 32x56x26/71cm



## EASYVAC 30

Πόμπα 4mc/h.  
Μήκος συγκόλλησης: 31cm  
Καμπάνα: 33,6x37,8x7,5cm  
Διαστάσεις: 41x56,5x32/73cm



## EASYVAC 40

Πόμπα 8mc/h.  
Μήκος συγκόλλησης: 41cm  
Καμπάνα: 42,6x43,8x7,5cm  
Διαστάσεις: 50x64x32/81cm



## W8 TOP 30-12

Πόμπα 12mc/h.  
Μήκος συγκόλλησης: 31cm  
Καμπάνα: 34x36x13cm  
Διαστάσεις: 40x53x36/48cm



## W8 TOP 40-20

Πόμπα 21mc/h.  
Μήκος συγκόλλησης: 41cm  
Καμπάνα: 43x41x14cm  
Διαστάσεις: 49x60x37/54cm



## W8 TOP 50-20

Πόμπα 21mc/h.  
Μήκος συγκόλλησης: 51cm  
Καμπάνα: 54,5x46x19cm  
Διαστάσεις: 61x64x42/61cm



## W8 TOP 50-21 DB

Με **2 μπάρες** συγκόλλησης.  
Πόμπα 21mc/h.  
Μήκος συγκόλλησης: 2x21cm  
Καμπάνα: 54,5x46x19cm  
Διαστάσεις: 61x64x42/61cm  
\* Η βάση είναι extra.



## W8 TOP 70-40 TB

Με **3 μπάρες** συγκόλλησης.  
Πόμπα 40mc/h.  
Μήκος συγκόλλησης: 2x41  
και 1x64cm  
Καμπάνα: 78x49x19cm  
Διαστάσεις: 88x63x51/75cm

# ΡΟΝΕΡ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

## SOUS VIDE ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΕ ΝΕΡΟ

Μέθοδος μαγειρικής για αργό ψήσιμο συσκευασμένων προϊόντων (vacuum) σε νερό. Με τον τρόπο αυτό τα προϊόντα δεν χάνουν το βάρος τους, τις βιταμίνες τους και τη γεύση τους.



### SOFTCOOKER XP

**Ανοξείδωτο**, με κυκλοφορητή νερού. Υψηλή ακρίβειας θερμόμετρο, έως **50Lt** νερό. Θερμοκρασία: +24/+99 °C Διαστάσεις: 13x26x34cm



### SOFTCOOKER WI-FOOD

Υλικό ABS και αλουμίνιο, με κυκλοφορητή νερού. Με **εφαρμογή κινητού**, έως **50Lt** νερό. Θερμοκρασία: +24/+99,9 °C Διαστάσεις: 17,4x20,3x37,7cm



### SOFTCOOKER WI-FOOD NFC

Υλικό ABS και αλουμίνιο, με κυκλοφορητή νερού. Με **ασύρματη ακίδα** τεχνολογίας NFC για την μέτρηση της θερμοκρασίας στην καρδιά του προϊόντος, έως **50Lt** νερό. Θερμοκρασία: +24/+99,9 °C Διαστάσεις: 17,4x20,3x37,7cm



### SOFTCOOKER WI-FOOD X NFC

**Ανοξείδωτο**, με κυκλοφορητή νερού. Με **ασύρματη ακίδα** τεχνολογίας NFC για την μέτρηση της θερμοκρασίας στην καρδιά του προϊόντος, έως **50Lt** νερό. Θερμοκρασία: +24/+99,9 °C Διαστάσεις: 17,4x20,3x37,7cm



### VASCA

Ανοξείδωτος κάδος με καπάκι GN1/1. Διαστάσεις: 36x57x23cm



### VASCA GN2/1

Ανοξείδωτος κάδος με καπάκι GN2/1. Διαστάσεις: 68x57x24cm



### SOFTCOOKER S 1/1

Ανοξειδωτες αντιστάσεις στον πυθμένα, **στατική θερμοότητα**, λεκάνη **GN1/1 έως 22Lt** νερό. Θερμοκρασία: +24/+99,9 °C Διαστάσεις: 36x56,5x30cm



### SOFTCOOKER SR 1/1

Ανοξειδωτες αντιστάσεις στον πυθμένα, **στατική θερμοότητα**, λεκάνη **GN1/1 έως 22Lt** νερό, με **κρουνό εξαγωγής**. Θερμοκρασία: +24/+99,9 °C Διαστάσεις: 36x56,5x30cm



### SOFTCOOKER SR 1/1 WI FOOD

Ανοξειδωτες αντιστάσεις στον πυθμένα, **στατική θερμοότητα**, λεκάνη **GN1/1 έως 25Lt** νερό, με **κρουνό εξαγωγής**. Με **εφαρμογή κινητού**. Θερμοκρασία: +24/+99,9 °C Διαστάσεις: 36x56,5x30cm



### KIT PROBE NFC

**Σετ 6τμχ.** ασύρματες ακίδες θερμοκρασίας για τα ρόνερ NFC.



### MAXI 70

Με **κυκλοφορητή νερού**, έως 70Lt ωφέλιμο, με παροχή-αποχέτευση νερού. Πάνελ Wi-Food με εφαρμογή κινητού. Διαστάσεις: 70x72,5x37/89cm



### MAXI STATION 70

Με **κυκλοφορητή νερού**, έως 70Lt ωφέλιμο, με παροχή-αποχέτευση νερού. Πάνελ Wi-Food με εφαρμογή κινητού. Διαστάσεις: 70x69x88/147cm



**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ** στο μοντέλο MAXI STATION 70 μπορεί να προστεθεί συρτάρι με μηχανήμα vacuum Ghost 30 ώστε να έχετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα.



# ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΜΕ ΒΡΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ



**BM 16 / BM 13**

Ηλεκτρικό,  
για GN 1/6 ή GN 1/3.  
Διαστάσεις: 20x26/41x22cm



**BM 12**

Ηλεκτρικό,  
για GN 1/2.  
Διαστάσεις: 29x41x22cm



**BM 23**

Ηλεκτρικό,  
για GN 2/3.  
Διαστάσεις: 38,5x41x22cm



**BM 11**

Ηλεκτρικό,  
για GN 1/1.  
Διαστάσεις: 55,5x41x22cm



**BME 11**  
**BME 11R**

Ηλεκτρικό με ή χωρίς βρύση,  
για GN 1/1.  
Διαστάσεις: 33x54x22cm



**BME 21**  
**BME 21R**

Ηλεκτρικό με ή χωρίς βρύση,  
για (2x)GN 1/1.  
Διαστάσεις: 66x54x22cm



**E7BM4M Μονό**  
**E7BM8M Διπλό**

Ηλεκτρικό,  
για GN 1/1 ή (2x)GN 1/1  
επι ανοικτού ερμαρίου.  
Διαστάσεις: 40/80x70x90cm



**E9BM4M Μονό**  
**E9BM8M Διπλό**

Ηλεκτρικό,  
για (1x)GN 1/1 + (1x)GN1/3,  
ή (2x)GN 1/1 + (2x)GN1/3,  
με ουδέτερο ερμάριο.  
Διαστάσεις: 40/80x90x390cm



# ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑΨΙΑ GN

Θερμοκρασία: +30/+90 °C. Λεκάνη νερού GN για παραγωγή υγρασίας.



## **BQ0**

Θερμαινόμενος  
για 10 GN 1/1 ή 5 GN2/1.  
Διαστάσεις: 76x90x111cm



## **BQ15N2**

Θερμαινόμενος  
για 15 ταψιά GN 1/1.  
Διαστάσεις: 57x79x148cm



## **BQ1N**

Θερμαινόμενος  
για 20 ταψιά GN 1/1  
ή 10 GN 2/1.  
Διαστάσεις: 73x87x170cm



## **BQ2**


Θερμαινόμενος  
για 40 ταψιά GN 1/1  
ή 20 GN 2/1.  
Διαστάσεις: 140x87x170cm



Εσωτερικός χώρος των θαλάμων


# ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ, ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ

Θερμοκρασία: έως +60 °C για τους θερμαινόμενους, +8/+12 °C για τους ψυχόμενους.




 **CA 1440AC**  
 **CA 1440ACG**

**Θερμαινόμενος**  
για 88 πιάτα από Ø18 έως 23  
ή από Ø25 έως 31cm.  
Διαστάσεις: 75x78x177cm



  **CA 1439R**  
  **CA 1439RG**

**Ψυχόμενος**  
για 88 πιάτα από Ø18 έως 23  
ή από Ø25 έως 31cm.  
Διαστάσεις: 75x78x203cm



**CA 1439A**  
**CA 1439AG**

**Ουδέτερος**  
για 88 πιάτα από Ø18 έως 23  
ή από Ø25 έως 31cm.  
Διαστάσεις: 75x78x183cm

# ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ

Ιδανικές για γκραντινάρισμα και συντήρηση φαγητού



## ⚡ SE1

Ηλεκτρική, με εξερχόμενη **σχάρα**  
**3 διαφορετικών θέσεων,**  
**2,4Kw.**  
Διαστάσεις: 62x35x37,5cm



## ⚡ SE1M

Ηλεκτρική, ρυθμιζόμενη **σχάρα**  
**με μοχλό 4 διαφορετικών**  
**θέσεων, 2,4Kw.**  
Διαστάσεις: 62x35x37,5cm



## ⚡ SE2

Ηλεκτρική, εξερχόμενη **σχάρα**  
**3 διαφορετικών θέσεων,**  
**3,8Kw.**  
Διαστάσεις: 84x35x37,5cm



## ⚡ SE2M

Ηλεκτρική, ρυθμιζόμενη **σχάρα**  
**με μοχλό 3 διαφορετικών**  
**θέσεων, 3,8Kw.**  
Διαστάσεις: 84x35x37,5cm



## ⚡ SA/E 60 3,3Kw

## ⚡ SA/E 60-E 4,7Kw

Ηλεκτρική,  
με **ρυθμιζόμενη κεφαλή.**  
Διαστάσεις: 60x58x59cm



## ⚡ SA/E 75S-BF 6Kw

## ⚡ SA/E 60S-BF 4,5Kw

Ηλεκτρική, με **ρυθμιζόμενη**  
**κεφαλή** καθ' ύψος.  
Διαστάσεις: 75/60x53x53cm



## ⚡ S350G

Με **σχάρα** ρυθμιζόμενη καθ' ύψος  
**σε 4 διαφορετικές θέσεις.**  
Διαστάσεις: 80x37x58cm

# ΣΙΛΟ ΓΙΑ CHURROS ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΙΕΡΕΣ

Μηχανήματα παραγωγής λουκουμάδων και churros με ή χωρίς φριτέζα.



## MS-450ECO

Επιτοίχιο σιλό γέμισης,  
χωρητικότητας **4,5Kg**.



## IN200IX

Επιτοίχιο σιλό  
χωρητικότητας **2Kg**  
Δυνατότητα παραγωγής  
1 ή 2 churro κάθε φορά.



## KIT BAR

Μηχάνημα με επιτοίχιο σιλό  
**2Kg** και φριτέζα **14Lt**.  
Διαστάσεις: Ø56x15,5cm



## ΚΕΦΑΛΗ

Κεφαλή χειροκίνητη  
ή ηλεκτροκίνητη 3 εμβόλων.  
Χωρητικότητας **7Lt**, για ντόνατ  
(λουκουμάς με τρύπα) 7-14cm  
και λουκουμάδες 2,5-5cm.



## ΜΗΧΑΝΗ ΛΟΥΚΟΜΑ

Κεφαλή χειροκίνητη  
ή ηλεκτροκίνητη 3 εμβόλων.  
Χωρητικότητας **7Lt** και  
**φριτέζα 14Lt**. Για ντόνατ  
(λουκουμάς με τρύπα) 7-14cm  
και λουκουμάδες 2,5-5cm.



## ΜΗΧΑΝΗ ΛΟΥΚΟΜΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ μηχανή με σύστημα  
μεταφοράς του προϊόντος.  
Για ντόνατ (λουκουμάς με τρύπα)  
7-9cm και λουκουμάδες 4,5cm.



## ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ



### **N7T2B / N7T4B**

Επιτραπέζιο.  
Διαστάσεις: 20/40x70x29cm



### **N7T2M**

Δαπέδου.  
Διαστάσεις: 20x70x90cm



### **N7T4MC / N9T4MC**

Δαπέδου επι ανοικτού ερμαρίου,  
με 1 συρτάρι.  
Διαστάσεις: 40x70/90x90cm



### **N9T2M**

Δαπέδου.  
Διαστάσεις: 20x90x90cm