

Επεξεργασία τροφίμων

Πολτοποιητές, πολυκοπτικά τροφών	499, 507
Καθαριστές και κοπτικά πατάτας	504
Καθαριστές σκόρδων, κρεμμυδιών	506
Μίξερ χειρός.....	507
Αποχυματές.....	508
Robotix πολτοποιητές	510
Αποχυματές χαμηλής πίεσης.....	510

08

ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Cutter

- Συμπαγής ανοξείδωτη κατασκευή με **INOX** αποσπώμενο κάδο.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- **Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.**
- Ρύθμιση πάχους κοπής του μαχαιριού.
- Ανοιγόμενο διάφανο καπάκι.

PSP500 – 3,5LT

1 ταχύτητα, συνοδεύεται με 1 μαχαίρι.

Χωρητικότητα: 3,5Lt
 Ισχύς: 0,75Hp
 Ταχύτητα: 1.400Rpm
 Τάση: 230V
 Βάρος: 16Kg
 Διαστάσεις: 24x28x40cm



PSP500 – 6LT

1 ταχύτητα, συνοδεύεται με 1 μαχαίρι.

Χωρητικότητα: 6Lt
 Ισχύς: 1Hp
 Ταχύτητα: 1.400Rpm
 Τάση: 230V
 Βάρος: 22Kg
 Διαστάσεις: 28x32x50cm



PSP500 – 6LT 2V

2 ταχύτητες, συνοδεύεται με 1 μαχαίρι.

Χωρητικότητα: 6Lt
 Ισχύς: 1Hp
 Ταχύτητα: 700Rpm και 1.400Rpm
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 22Kg
 Διαστάσεις: 28x32x50cm



PSP500 – 8LT

1 ταχύτητα, συνοδεύεται με 1 μαχαίρι.

Χωρητικότητα: 8Lt
 Ισχύς: 1,5Hp
 Ταχύτητα: 1.400Rpm
 Τάση: 230V
 Βάρος: 23Kg
 Διαστάσεις: 28x32x52cm



PSP500 – 8LT 2V

2 ταχύτητες, συνοδεύεται με 1 μαχαίρι.

Χωρητικότητα: 8Lt
 Ισχύς: 1,5Hp
 Ταχύτητα: 700Rpm και 1.400Rpm
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 23Kg
 Διαστάσεις: 28x32x52cm



κιμάς



μαϊντανός



μοτσαρέλα



ντομάτα



μαγιονέζα



πουρές λαχανικών

PSP

Extra μαχαίρια



ΛΕΙΟ 3,5 ▶

3,5Lt για τα μοντέλα PSP500-3,5Lt.



ΛΕΙΟ 6/8 ▶

6/8Lt για τα μοντέλα PSP500
6Lt, 6Lt 2V, 8Lt, 8Lt 2V.



ΟΔΟΝΤΩΤΟ 3,5 ▶

3,5Lt για τα μοντέλα PSP500-3,5Lt.



ΟΔΟΝΤΩΤΟ 6/8 ▶

6/8Lt για τα μοντέλα PSP500
6Lt, 6Lt 2V, 8Lt, 8Lt 2V.



ΔΙΑΤΡΗΤΟ 3,5 ▶

3,5Lt για τα μοντέλα PSP500-3,5Lt.



ΔΙΑΤΡΗΤΟ 6/8 ▶

6/8Lt για τα μοντέλα PSP500
6Lt, 6Lt 2V, 8Lt, 8Lt 2V.

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΥΡΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ!


- Συμπαγής, στιβαρή ανοξείδωτη κατασκευή.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- **Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.**
- **2 οπές/στόμια** για την εισαγωγή των προϊόντων.



PSP300E

Συνοδεύεται με 1 γουδί και 2 δίσκους εξώθησης.

Ισχύς: 0,75Hp
 Τάση: 230V
 Βάρος: 23Kg
 Διαστάσεις: 26x49x51cm



ΨΗΛΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ▶

Εξτρα ψηλός, πλαστικός δίσκος εξώθησης. Κατάλληλος για τους δίσκους για **ξύσιμο και τρίψιμο**.



ΧΑΜΗΛΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ▶

Εξτρα χαμηλός πλαστικός δίσκος εξώθησης. Κατάλληλος για τους δίσκους που κόβουν σε **φέτες, κύβους** και πολύ λεπτά **μπαστουνάκια-sticks**.

Extra δίσκοι



Z2 Z3



Z4 Z7

ΤΡΙΨΙΜΟ ▶

Z2: πάχος 2mm
 Z3: πάχος 3mm
 Z4: πάχος 4mm
 Z7: πάχος 7mm




B6 B8




B10

ΛΩΡΙΔΕΣ ▶

Σε συνδυασμό με δίσκο E.
 B6: πάχος 6mm
 B8: πάχος 8mm
 B10: πάχος 10mm



PS12 PS20



PS8 PS10

ΚΥΒΟΙ ▶

Σε συνδυασμό με δίσκο E.
 PS8: πάχος 8mm
 PS10: πάχος 10mm
 PS12: πάχος 12mm
 PS20: πάχος 20mm



V



ΞΥΣΙΜΟ ▶

V: για ξύσιμο



P2 P3,5



P5

ΓΙΑ ΦΕΤΕΣ ▶

P2: πάχος 2mm
 P3,5: πάχος 3,5mm
 P5: πάχος 5mm



E8 E10



E14

ΦΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

E8: πάχος 8mm ▶
 E10: πάχος 10mm ▶
 E14: πάχος 14mm ▶



PP4 PP8



PP10

ΛΕΠΤΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΚΙΑ STICKS ▶

PP4: πάχος 4mm
 PP8: πάχος 8mm
 PP10: πάχος 10mm

ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Cutter

- Συμπαγής ανοξείδωτη κατασκευή με **INOX** αποσπώμενο κάδο.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- Μοντέλα με inverter ή με 2 ταχύτητες.



SPM 10 FC

Χωρητικότητα: 10Lt
 Ισχύς: 1,5Kw
 Ταχύτητα: από 600
 έως 2.800Rpm
 Τάση: 230V
 Βάρος: 39Kg
 Διαστάσεις: 34x36x65cm



SPM 10 2-SPD

2 ταχύτητες
 Χωρητικότητα: 10Lt
 Ισχύς: 1Kw-1,3Kw
 Ταχύτητα: 1.500Rpm
 και 3.000Rpm
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 39Kg
 Διαστάσεις: 34x36x65cm



ΚΑΘΕΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Με μοχλό για χειροκίνητη ανατροπή του κάδου.



SPM 20 FC

Χωρητικότητα: 20Lt
 Ισχύς: 2,2Kw
 Ταχύτητα: από 600
 έως 2.800Rpm
 Τάση: 230V
 Βάρος: 83Kg
 Διαστάσεις: 53x70x127cm



SPM 20 2-SPD

2 ταχύτητες
 Χωρητικότητα: 20Lt
 Ισχύς: 1,8Kw-2,2Kw
 Ταχύτητα: 1.500Rpm
 και 3.000Rpm
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 83Kg
 Διαστάσεις: 53x70x127cm



SPM 30 FC

Χωρητικότητα: 30Lt
 Ισχύς: 3Kw
 Ταχύτητα: από 600
 έως 2.800Rpm
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 87Kg
 Διαστάσεις: 53x83x127cm



SPM 30 2-SPD

2 ταχύτητες
 Χωρητικότητα: 30Lt
 Ισχύς: 2,4Kw-3Kw
 Ταχύτητα: 1.500Rpm
 και 3.000Rpm
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 87Kg
 Διαστάσεις: 53x83x127cm





SPM 50 FC

Χωρητικότητα: 50Lt
 Ισχύς: 7,5Kw
 Ταχύτητα: από 600
 έως 2.800Rpm
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 168Kg
 Διαστάσεις: 58x92x129cm



SPM 50 2-SPD

2 ταχύτητες
 Χωρητικότητα: 50Lt
 Ισχύς: 4,7Kw-6Kw
 Ταχύτητα: 1.500Rpm
 και 3.000Rpm
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 168Kg
 Διαστάσεις: 58x92x129cm



SPM 70 FC

Χωρητικότητα: 70Lt
 Ισχύς: 11Kw
 Ταχύτητα: από 600
 έως 2.800Rpm
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 174Kg
 Διαστάσεις: 58x92x134cm



SPM 70 2-SPD

2 ταχύτητες
 Χωρητικότητα: 70Lt
 Ισχύς: 6,3Kw-7,8Kw
 Ταχύτητα: 1.500Rpm
 και 3.000Rpm
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 174Kg
 Διαστάσεις: 58x92x134cm



■ Νέα κάθετα μοντέλα

SPM N

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ισχύς	Ταχύτητα	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις	Τιμή
SPM N20 FC	20Lt	2,2Kw	600 2.800Rpm	230V	91Kg	70x54x127cm	
SPM N20 2-SPD 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	20Lt	1,8-2,2Kw	1.500 3.000Rpm	400V	91Kg	70x54x127cm	
SPM N30 FC	30Lt	3Kw	600 2.800Rpm	230V	95Kg	70x54x127cm	
SPM N30 2-SPD 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	30Lt	2,4-3Kw	1.500 3.000Rpm	400V	95Kg	70x54x127cm	

Εξοπλισμός



Κοπτικό με λείες λεπίδες
 για τα μοντέλα SPM N.

SPM N20, SPM N30 ▶



Κοπτικό με λείες λεπίδες
 για τα μοντέλα SPM.

SPM 10 ▶
SPM 20, SPM 30 ▶
SPM 50 ▶
SPM 70 ▶

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτοι σε μορφή κολώνας στηριζόμενοι σε 4 inox πόδια.
- Ειδική επικάλυψη που εμποδίζει τη διείσδυση του νερού.
- Κάδος επενδεδυμένος εσωτερικά από ανθεκτική σύνθεση, κατάλληλη για απόξεση.
- **Περιστρεφόμενο κοπτικό** από αλουμίνιο το οποίο ελέγχεται από μοτέρ με ιμάντα.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- **2 μικροδιακόπτες ασφαλείας, 1 στην πόρτα και 1 στον καπάκι.**
- **Χρονοδιακόπτης έως 4 λεπτά.**
- Παροχή και αποχέτευση νερού.



PSP700

Χωρητικότητα: 10Kg/φόρτωση
 Παραγωγή: 250Kg πατ./ώρα
 Ισχύς: 1Hp
 Τάση: 230V
 Βάρος: 32Kg
 Διαστάσεις: 36x48x80cm



PSP700

Χωρητικότητα: 15Kg/φόρτωση
 Παραγωγή: 500Kg πατ./ώρα
 Ισχύς: 1,5Hp
 Τάση: 230V
 Βάρος: 42Kg
 Διαστάσεις: 44x56x85cm



PSM 20 TF

Χωρητικότητα: 20Lt
 Παραγωγή: 20Kg πατ./κύκλο
 Ισχύς: 1,1Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 64Kg
 Διαστάσεις: 56x87x99cm



PSM 30 TF

Χωρητικότητα: 30Lt
 Παραγωγή: 30Kg πατ./κύκλο
 Ισχύς: 1,5Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 84Kg
 Διαστάσεις: 66x98x107cm



PSM 20 TF ME ΦΙΛΤΡΟ

Ενσωματωμένο φίλτρο στο κάτω μέρος για την περισυλλογή των φλουδών.

Χωρητικότητα: 20Lt
 Παραγωγή: 20Kg πατ./κύκλο
 Ισχύς: 1,1Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 82Kg
 Διαστάσεις: 51x87x138cm



PSM 30 TF ME ΦΙΛΤΡΟ

Ενσωματωμένο φίλτρο στο κάτω μέρος για την περισυλλογή των φλουδών.

Χωρητικότητα: 30Lt
 Παραγωγή: 30Kg πατ./κύκλο
 Ισχύς: 1,5Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 106Kg
 Διαστάσεις: 61x98x148cm





PSM 20 TF ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ CHIPPER

Ενσωματωμένο φίλτρο στο κάτω μέρος για την περισυλλογή των φλουδών με συρταρωτό μηχανισμό.

Χωρητικότητα: 20Lt
 Παραγωγή: 20Kg πατ./κύκλο
 Ισχύς: 1,1Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 78Kg
 Διαστάσεις: 51x88x134cm



PSM 30 TF ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ CHIPPER

Ενσωματωμένο φίλτρο στο κάτω μέρος για την περισυλλογή των φλουδών με συρταρωτό μηχανισμό.

Χωρητικότητα: 30Lt
 Παραγωγή: 30Kg πατ./κύκλο
 Ισχύς: 1,5Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 102Kg
 Διαστάσεις: 61x98x144cm



Συνδυασμός καθαριστή πατάτας με το κοπτικό Chipper για συνεχής γραμμή παραγωγής.



ΚΟΠΤΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑΣ Chipper

- Συμπαγές ανθεκτικό μηχάνημα, εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο.
- Εργονομικό μπλοκ μαχαιριών εύκολα αφαιρούμενο.



ΠΟΤΑΤΟ CHIPPER

Συνοδεύεται με 1 μαχαίρι 10x10mm
 Ισχύς: 370W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 54Kg
 Διαστάσεις: 41x66x100cm



BLADE BLOCK ▶

Extra μαχαίρι για κόψιμο σε:
 8x8mm, 10x10mm, 14x14mm
 14x17mm, Chips

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΚΟΡΔΩΝ

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- **Διαφανές καπάκι με κλείστρο ασφαλείας:** το μηχάνημα λειτουργεί μόνο όταν το κάλυμμα έχει κλείσει.
- **Ανοξείδωτος δίσκος αποφλοίωσης** εύκολα αντικαταστάσιμος, με βούρτσα για τον καθαρισμό του.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- **Χρονοδιακόπτης, ανάλογα το είδος και το μέγεθος του σκόρδου πλένει και καθαρίζει 5kg από 3 έως 7 λεπτά.**
- Παροχή και αποχέτευση νερού.



SSM5

Χωρητικότητα:	5Kg
Ισχύς:	550W
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	37Kg
Διαστάσεις:	47x75x89cm



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- **Διαφανές καπάκι με κλείστρο ασφαλείας:** το μηχάνημα λειτουργεί μόνο όταν το κάλυμμα έχει κλείσει.
- **Ανοξείδωτος δίσκος αποφλοίωσης** εύκολα αντικαταστάσιμος, με βούρτσα για τον καθαρισμό του.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- **Χρονοδιακόπτης, ανάλογα το είδος και το μέγεθος του κρεμμυδιού πλένει και καθαρίζει 6kg σε 3 λεπτά.**
- Ενσωματωμένο φίλτρο στο κάτω μέρος για την περισυλλογή των φλουδών.
- Παροχή και αποχέτευση νερού.




SSM10

Χωρητικότητα:	6-10Kg
Ισχύς:	750W
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	53Kg
Διαστάσεις:	51x87x127cm



Εξοπλισμός



ΒΟΥΡΤΣΑ ►

Extra βούρτσα για τον καθαρισμό του ανοξείδωτου δίσκου αποφλοίωσης.

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 2 ΣΕ 1

- Σύνθετο μηχάνημα, συμπαγές εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο.
- Με 2 ξεχωριστά χειριστήρια 24V με μηχανισμούς ασφαλείας.
- Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.
- Πολτοποιητής με αποσπώμενο INOX κάδο, με ρύθμιση του πάχους κοπής του μαχαιριού.
- Πολυκοπτικό με 2 σπές-στόμια.
- Με 2 ξεχωριστά μοτέρ.

*Για τις τιμές των πολυκοπτικών επικοινωνήστε με την εταιρία μας.



PSP400 - 3.5LT

Συνοδεύεται με 1 γουδί, 2 δίσκους εξώθησης και 1 μαχαίρι κοπής.

Χωρητικότητα:	3,5Lt
Ισχύς:	0,75Hp
Τάση:	230V
Βάρος:	34Kg
Διαστάσεις:	48x46x49cm



PSP400 - 6LT

Συνοδεύεται με 1 γουδί, 2 δίσκους εξώθησης και 1 μαχαίρι κοπής.

Χωρητικότητα:	6Lt
Ισχύς:	1Hp
Τάση:	230V
Βάρος:	39Kg
Διαστάσεις:	52x46x49cm

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

- Αναδευτήρας: για σαντιγί, ομελέτες, σουφλέ, πολτό, κρέμες κ.λπ.
- Κοπτικό: για σούπες, πουρέ λαχανικών, μαγιονέζα, σάλτσες, βάση προϊόντων για παγωτά κ.λπ.

FX 40

2 ταχύτητες και ρεοστάτη, δυνατότητα λειτουργίας σε σκεύος έως 60Lt . Συνοδεύεται από κοπτικό 40cm και αναδευτήρα 35cm.



Ταχ. με κοπτικό:	2.500-11.000Rpm
Ταχ. με αναδευτήρα:	250-1.500Rpm
Ισχύς:	0,4Kw (0,5Hp)
Τάση:	230V
Βάρος:	3Kg
Βάρος με αναδευτ.:	4,5Kg
Βάρος με κοπτικό:	3,9Kg
Διαστάσεις:	17x12x66/74cm



MX25

Δυνατότητα λειτουργίας σε σκεύος έως 30Lt . Συνοδεύεται από κοπτικό 30cm.



Ταχύτητα:	13.000Rpm
Ισχύς:	0,25Kw (0,3Hp)
Τάση:	230V
Βάρος:	2,2Kg
Βάρος με κοπτικό:	3,4Kg
Διαστάσεις:	13,5x10x60cm



Εξοπλισμός



FXM40 ▶

Μοτέρ 2 ταχυτήτων με ρεοστάτη για το FX40.



FRFM3 ▶

Αναδευτήρας 35cm για το FX40.



ME2530 ▶

Κοπτικό 30cm για το MX25.

ME4040 ▶

Κοπτικό 40cm για το FX40.

ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

- Ανοξείδωτα μηχανήματα.
- Χειροκίνητη ή αυτόματη τροφοδότηση ανάλογα το μοντέλο.
- Πλαστικό δοχείο περισυλλογής απορριμμάτων.
- Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός.
- Πρωτοποριακός και καλαίσθητος σχεδιασμός.
- Διακόπτης ασφαλείας.



F COMPACT

Επιτραπέζιος, τροφοδοσία 3 φρούτα.

Παραγωγή:	10-12 φρούτα/λεπτό
Διάμ. φρούτου:	70mm
Ισχύς:	125W
Τάση:	230V
Βάρος:	27Kg
Διαστάσεις:	29x36x72,5cm



F50

Επιτραπέζιος, αποθηκευτικός χώρος **4Kg**, τροφοδοσία 6-7 φρούτα.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμ. φρούτου:	85mm
Ισχύς:	300W
Τάση:	230V
Βάρος:	36,3Kg
Διαστάσεις:	47x37x73,5cm



F50C

Επιτραπέζιος, αποθηκευτικός χώρος **4Kg**, τροφοδοσία 6-7 φρούτα. Αυτόματη τροφοδότηση, με μετρητή ποσότητας φρούτων για στήψιμο.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμ. φρούτου:	85mm
Ισχύς:	300W
Τάση:	230V
Βάρος:	36,3Kg
Διαστάσεις:	47x37x73,5cm



F50A

Επιτραπέζιος, αποθηκευτικός χώρος **12Kg**, αυτόματη τροφοδότηση.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμ. φρούτου:	80mm
Ισχύς:	460W
Τάση:	230V
Βάρος:	56Kg
Διαστάσεις:	47x62x78,5cm



F50AC

Επιτραπέζιος, αποθηκευτικός χώρος **12Kg**. Αυτόματη τροφοδότηση, με μετρητή ποσότητας φρούτων για στήψιμο.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμ. φρούτου:	80mm
Ισχύς:	460W
Τάση:	230V
Βάρος:	56Kg
Διαστάσεις:	47x62x78,5cm



ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Self Service



*SELF SERVICE

Επιδαπέδιος με 4 ρόδες με φρένο.
Τροφοδοσία **12Kg**, αυτόματη τροφοδότηση.
Ουδέτερο ερμάριο στο κάτω μέρος.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμετ. φρούτου:	80mm
Ισχύς:	460W
Τάση:	230V
Βάρος:	95Kg
Διαστάσεις:	58x75x162cm



*FREEZER

Επιδαπέδιος με 4 ρόδες με φρένο.
Τροφοδοσία **12Kg**, αυτόματη τροφοδότηση.
Ψυχόμενο ερμάριο στο κάτω μέρος.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμετ. φρούτου:	80mm
Χωρητ. δοχείου:	7Lτ χυμός
Ισχύς:	610W
Τάση:	230V
Βάρος:	106Kg
Διαστάσεις:	58x72x179cm



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΣΤΕΣ, ΦΡΟΥΤΑ, ΚΡΕΜΕΣ Robomix

- Από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Προετοιμασία διαφόρων μιγμάτων ζαχαροπλαστικής και παγωτού.
- ΠΛΗΡΗ ομογενοποίηση προϊόντων!
- Μπορεί να χτυπήσει ελαφρά χάρη στη ρύθμιση της ταχύτητας, να ομογενοποιήσει, να πολτοποιήσει, να διαλύσει τα προϊόντα μας δίνοντάς μας το τέλειο αποτέλεσμα!



AMIXCE00

Digital πάνελ με ρυθμιστή ταχύτητας και χρονοδιακόπτη.

Χωρητικότητα:
max. 15Lt

Ταχύτητα: έως 6.000Rpm

Ισχύς: 1Kw

Τάση: 230V

Βάρος: 58Kg

Διαστάσεις: 45x47x72/110cm

KIT GANACHE: ►

Για σοκολάτα, κρέμες κ.λπ.

KIT PASTE: ►

Για λιπαρές πάστες όπως πάστα φουντούκι, φυστίκι κ.λπ.



ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Slow Cold Press Juicer

- Ανοξείδωτη κατασκευή με ψυχρή πρέσσα η οποία βασίζεται σε μηχανική δύναμη κι όχι σε ταχύτητα: όλες οι θρεπτικές αξίες και βιταμίνες διατηρούνται εξασφαλίζοντας μέγιστη ποιότητα και απόδοση με την ίδια ποσότητα φρούτων-λαχανικών.
- Ιδανικός για αλυσίδες γρήγορου φαγητού, juice-bar, ξενοδοχεία κ.α.
- 2 στόμια εξαγωγής, 1 για τον χυμό και 1 για την περισυλλογή υπολειμμάτων.
- Φίλτρο εύκολα αποσυναρμολογούμενο για τον καθαρισμό του.
- Ιδανικό για παραγωγή χυμού και αποθήκευση σε μπουκάλια!
- Γενικός διακόπτης ON/OFF.



ARGOS

Διάμετ. φρούτου: ø73mm

Ταχύτητα: 45Rpm

Ισχύς: 750W

Τάση: 230V

Βάρος: 45Kg

Διαστάσεις: 31x60x60cm

