

# Επεξεργασία τροφίμων

- ▶ Πολτοποιητές, πολυκοπτικά τροφών
- ▶ Καθαριστές και κοπτικά πατάτας
- ▶ Καθαριστές σκόρδων, κρεμμυδιών
- ▶ Μίξερ χειρός
- ▶ Αποχυμωτές
- ▶ Robotix πολτοποιητές
- ▶ Αποχυμωτές χαμηλής πίεσης

08



# ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

## Cutter

- Συμπαγής ανοξείδωτη κατασκευή με **INOX** αποσπώμενο κάδο.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- **Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.**
- Ρύθμιση πάχους κοπής του μαχαιριού.
- Ανοιγόμενο διάφανο καπάκι.

### PSP500 – 3,5LT

1 ταχύτητα, συνοδεύεται με 1 μαχαίρι.

Χωρητικότητα: 3,5Lt  
 Ισχύς: 0,75Hp  
 Ταχύτητα: 1.400Rpm  
 Τάση: 230V  
 Βάρος: 16Kg  
 Διαστάσεις: 24x28x40cm



### PSP500 – 6LT

1 ταχύτητα, συνοδεύεται με 1 μαχαίρι.

Χωρητικότητα: 6Lt  
 Ισχύς: 1Hp  
 Ταχύτητα: 1.400Rpm  
 Τάση: 230V  
 Βάρος: 22Kg  
 Διαστάσεις: 28x32x50cm



### PSP500 – 6LT 2V

2 ταχύτητες, συνοδεύεται με 1 μαχαίρι.

Χωρητικότητα: 6Lt  
 Ισχύς: 1Hp  
 Ταχύτητα: 700Rpm και 1.400Rpm  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 22Kg  
 Διαστάσεις: 28x32x50cm



### PSP500 – 8LT

1 ταχύτητα, συνοδεύεται με 1 μαχαίρι.

Χωρητικότητα: 8Lt  
 Ισχύς: 1,5Hp  
 Ταχύτητα: 1.400Rpm  
 Τάση: 230V  
 Βάρος: 23Kg  
 Διαστάσεις: 28x32x52cm



### PSP500 – 8LT 2V

2 ταχύτητες, συνοδεύεται με 1 μαχαίρι.

Χωρητικότητα: 8Lt  
 Ισχύς: 1,5Hp  
 Ταχύτητα: 700Rpm και 1.400Rpm  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 23Kg  
 Διαστάσεις: 28x32x52cm



κιμάς



μαϊντανός



μοτσαρέλα



ντομάτα



μαγιονέζα



πουρές λαχανικών

**PSP**

## Extra μαχαίρια



### **ΛΕΙΟ 3,5 ▶**

3,5Lt για τα μοντέλα PSP500-3,5Lt.



### **ΛΕΙΟ 6/8 ▶**

6/8Lt για τα μοντέλα PSP500  
6Lt, 6Lt 2V, 8Lt, 8Lt 2V.



### **ΟΔΟΝΤΩΤΟ 3,5 ▶**

3,5Lt για τα μοντέλα PSP500-3,5Lt.



### **ΟΔΟΝΤΩΤΟ 6/8 ▶**

6/8Lt για τα μοντέλα PSP500  
6Lt, 6Lt 2V, 8Lt, 8Lt 2V.



### **ΔΙΑΤΡΗΤΟ 3,5 ▶**

3,5Lt για τα μοντέλα PSP500-3,5Lt.



### **ΔΙΑΤΡΗΤΟ 6/8 ▶**

6/8Lt για τα μοντέλα PSP500  
6Lt, 6Lt 2V, 8Lt, 8Lt 2V.

# ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΥΡΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ!

- Συμπαγής, στιβαρή ανοξείδωτη κατασκευή.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- **Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.**
- **2 οπές/στόμια** για την εισαγωγή των προϊόντων.



## PSP300E

Συνοδεύεται με 1 γουδί και 2 δίσκους εξώθησης.

Ισχύς: 0,75Hp  
 Τάση: 230V  
 Βάρος: 23Kg  
 Διαστάσεις: 26x49x51cm



### ΨΗΛΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ▶

Εξτρα ψηλός, πλαστικός δίσκος εξώθησης. Κατάλληλος για τους δίσκους για **ξύσιμο και τρίψιμο**.



### ΧΑΜΗΛΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ▶

Εξτρα χαμηλός πλαστικός δίσκος εξώθησης. Κατάλληλος για τους δίσκους που κόβουν σε **φέτες, κύβους** και πολύ λεπτά **μπαστουνάκια-sticks**.

## Extra δίσκοι




### ΤΡΙΨΙΜΟ ▶

Z2: πάχος 2mm  
 Z3: πάχος 3mm  
 Z4: πάχος 4mm  
 Z7: πάχος 7mm




### ΛΩΡΙΔΕΣ ▶

Σε συνδυασμό με δίσκο E.  
 B6: πάχος 6mm  
 B8: πάχος 8mm  
 B10: πάχος 10mm



### ΚΥΒΟΙ ▶

Σε συνδυασμό με δίσκο E  
 PS8: πάχος 8mm  
 PS10: πάχος 10mm  
 PS12: πάχος 12mm  
 PS20: πάχος 20mm



### ΞΥΣΙΜΟ ▶

V: για ξύσιμο



### ΓΙΑ ΦΕΤΕΣ ▶

P2: πάχος 2mm  
 P3,5: πάχος 3,5mm  
 P5: πάχος 5mm



### ΦΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

E8: πάχος 8mm ▶  
 E10: πάχος 10mm ▶  
 E14: πάχος 14mm ▶



### ΛΕΠΤΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΚΙΑ STICKS ▶

PP4: πάχος 4mm  
 PP8: πάχος 8mm  
 PP10: πάχος 10mm

# ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

## Cutter

- Συμπαγής ανοξείδωτη κατασκευή με **INOX** αποσπώμενο κάδο.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- Μοντέλα με inverter ή με 2 ταχύτητες.



### SPM 10 FC

Χωρητικότητα: 10Lt  
 Ισχύς: 1,5Kw  
 Ταχύτητα: από 600  
 έως 2.800Rpm  
 Τάση: 230V  
 Βάρος: 39Kg  
 Διαστάσεις: 34x36x65cm



### SPM 10 2-SPD

**2 ταχύτητες**  
 Χωρητικότητα: 10Lt  
 Ισχύς: 1Kw-1,3Kw  
 Ταχύτητα: 1.500Rpm  
 και 3.000Rpm  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 39Kg  
 Διαστάσεις: 34x36x65cm



## ΚΑΘΕΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Με μοχλό για χειροκίνητη ανατροπή του κάδου.



### SPM 20 FC

Χωρητικότητα: 20Lt  
 Ισχύς: 2,2Kw  
 Ταχύτητα: από 600  
 έως 2.800Rpm  
 Τάση: 230V  
 Βάρος: 83Kg  
 Διαστάσεις: 53x70x127cm



### SPM 20 2-SPD

**2 ταχύτητες**  
 Χωρητικότητα: 20Lt  
 Ισχύς: 1,8Kw-2,2Kw  
 Ταχύτητα: 1.500Rpm  
 και 3.000Rpm  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 83Kg  
 Διαστάσεις: 53x70x127cm



### SPM 30 FC

Χωρητικότητα: 30Lt  
 Ισχύς: 3Kw  
 Ταχύτητα: από 600  
 έως 2.800Rpm  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 87Kg  
 Διαστάσεις: 53x83x127cm



### SPM 30 2-SPD

**2 ταχύτητες**  
 Χωρητικότητα: 30Lt  
 Ισχύς: 2,4Kw-3Kw  
 Ταχύτητα: 1.500Rpm  
 και 3.000Rpm  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 87Kg  
 Διαστάσεις: 53x83x127cm





### SPM 50 FC

Χωρητικότητα: 50Lt  
 Ισχύς: 7,5Kw  
 Ταχύτητα: από 600 έως 2.800Rpm  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 168Kg  
 Διαστάσεις: 58x92x129cm



### SPM 50 2-SPD

**2 ταχύτητες**  
 Χωρητικότητα: 50Lt  
 Ισχύς: 4,7Kw-6Kw  
 Ταχύτητα: 1.500Rpm και 3.000Rpm  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 168Kg  
 Διαστάσεις: 58x92x129cm



### SPM 70 FC

Χωρητικότητα: 70Lt  
 Ισχύς: 11Kw  
 Ταχύτητα: από 600 έως 2.800Rpm  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 174Kg  
 Διαστάσεις: 58x92x134cm



### SPM 70 2-SPD

**2 ταχύτητες**  
 Χωρητικότητα: 70Lt  
 Ισχύς: 6,3Kw-7,8Kw  
 Ταχύτητα: 1.500Rpm και 3.000Rpm  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 174Kg  
 Διαστάσεις: 58x92x134cm



■ Νέα κάθετα μοντέλα

## SPM N

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ισχύς	Ταχύτητα	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις	Τιμή
<b>SPM N20 FC</b>	20Lt	2,2Kw	600 2.800Rpm	230V	91Kg	70x54x127cm	
<b>SPM N20 2-SPD 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ</b>	20Lt	1,8-2,2Kw	1.500 3.000Rpm	400V	91Kg	70x54x127cm	
<b>SPM N30 FC</b>	30Lt	3Kw	600 2.800Rpm	230V	95Kg	70x54x127cm	
<b>SPM N30 2-SPD 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ</b>	30Lt	2,4-3Kw	1.500 3.000Rpm	400V	95Kg	70x54x127cm	

## Εξοπλισμός



Κοπτικό με λείες λεπίδες για τα μοντέλα SPM N.

**SPM N20, SPM N30** ▶



Κοπτικό με λείες λεπίδες για τα μοντέλα SPM.

**SPM 10** ▶  
**SPM 20, SPM 30** ▶  
**SPM 50** ▶  
**SPM 70** ▶

# ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτοι σε μορφή κολώνας στηριζόμενοι σε 4 inox πόδια.
- **Ειδική επικάλυψη που εμποδίζει τη διείσδυση του νερού.**
- Κάδος επενδεδυμένος εσωτερικά από ανθεκτική σύνθεση, κατάλληλη για απόξεση.
- **Περιστρεφόμενο κοπτικό** από αλουμίνιο το οποίο ελέγχεται από μοτέρ με ιμάντα.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- **2 μικροδιακόπτες ασφαλείας, 1 στην πόρτα και 1 στον καπάκι.**
- **Χρονοδιακόπτης έως 4 λεπτά.**
- Παροχή και αποχέτευση νερού.



## PSP700

Χωρητικότητα: 10Kg/φόρτωση  
 Παραγωγή: 250Kg πατ./ώρα  
 Ισχύς: 1Hp  
 Τάση: 230V  
 Βάρος: 32Kg  
 Διαστάσεις: 36x48x80cm



## PSP700

Χωρητικότητα: 15Kg/φόρτωση  
 Παραγωγή: 500Kg πατ./ώρα  
 Ισχύς: 1,5Hp  
 Τάση: 230V  
 Βάρος: 42Kg  
 Διαστάσεις: 44x56x85cm



## PSM 20 TF

Χωρητικότητα: 20Lt  
 Παραγωγή: 20Kg πατ./κύκλο  
 Ισχύς: 1,1Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 64Kg  
 Διαστάσεις: 56x87x99cm



## PSM 30 TF

Χωρητικότητα: 30Lt  
 Παραγωγή: 30Kg πατ./κύκλο  
 Ισχύς: 1,5Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 84Kg  
 Διαστάσεις: 66x98x107cm



## PSM 20 TF ME ΦΙΛΤΡΟ

Ενσωματωμένο φίλτρο στο κάτω μέρος για την περισυλλογή των φλουδών.

Χωρητικότητα: 20Lt  
 Παραγωγή: 20Kg πατ./κύκλο  
 Ισχύς: 1,1Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 82Kg  
 Διαστάσεις: 51x87x138cm



## PSM 30 TF ME ΦΙΛΤΡΟ

Ενσωματωμένο φίλτρο στο κάτω μέρος για την περισυλλογή των φλουδών.

Χωρητικότητα: 30Lt  
 Παραγωγή: 30Kg πατ./κύκλο  
 Ισχύς: 1,5Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 106Kg  
 Διαστάσεις: 61x98x148cm





### PSM 20 TF ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ CHIPPER

Ενσωματωμένο φίλτρο στο κάτω μέρος για την περισυλλογή των φλουδών με συρταρωτό μηχανισμό.

Χωρητικότητα: 20Lt  
 Παραγωγή: 20Kg πατ./κύκλο  
 Ισχύς: 1,1Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 78Kg  
 Διαστάσεις: 51x88x134cm



### PSM 30 TF ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ CHIPPER

Ενσωματωμένο φίλτρο στο κάτω μέρος για την περισυλλογή των φλουδών με συρταρωτό μηχανισμό.

Χωρητικότητα: 30Lt  
 Παραγωγή: 30Kg πατ./κύκλο  
 Ισχύς: 1,5Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 102Kg  
 Διαστάσεις: 61x98x144cm



Συνδυασμός καθαριστή πατάτας με το κοπτικό Chipper για συνεχής γραμμή παραγωγής.



## ΚΟΠΤΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑΣ Chipper

- Συμπαγές ανθεκτικό μηχάνημα, εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο.
- Εργονομικό μπλοκ μαχαιριών εύκολα αφαιρούμενο.



### ΠΟΤΑΤΟ CHIPPER

Συνοδεύεται με 1 μαχαίρι 10x10mm  
 Ισχύς: 370W  
 Τάση: 230V  
 Βάρος: 54Kg  
 Διαστάσεις: 41x66x100cm



### BLADE BLOCK ▶

Extra μαχαίρι για κόψιμο σε:  
 8x8mm, 10x10mm, 14x14mm  
 14x17mm, Chips

# ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΚΟΡΔΩΝ

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- **Διαφανές καπάκι με κλείστρο ασφαλείας:** το μηχάνημα λειτουργεί μόνο όταν το κάλυμμα έχει κλείσει.
- **Ανοξείδωτος δίσκος αποφλοίωσης** εύκολα αντικαταστάσιμος, με βούρτσα για τον καθαρισμό του.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- **Χρονοδιακόπτης, ανάλογα το είδος και το μέγεθος του σκόρδου πλένει και καθαρίζει 5kg από 3 έως 7 λεπτά.**
- Παροχή και αποχέτευση νερού.



## SSM5

Χωρητικότητα:	5Kg
Ισχύς:	550W
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	37Kg
Διαστάσεις:	47x75x89cm



# ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- **Διαφανές καπάκι με κλείστρο ασφαλείας:** το μηχάνημα λειτουργεί μόνο όταν το κάλυμμα έχει κλείσει.
- **Ανοξείδωτος δίσκος αποφλοίωσης** εύκολα αντικαταστάσιμος, με βούρτσα για τον καθαρισμό του.
- Χειριστήριο 24V με μηχανισμό ασφαλείας.
- **Χρονοδιακόπτης, ανάλογα το είδος και το μέγεθος του κρεμμυδιού πλένει και καθαρίζει 6kg σε 3 λεπτά.**
- Ενσωματωμένο φίλτρο στο κάτω μέρος για την περισυλλογή των φλουδών.
- Παροχή και αποχέτευση νερού.



## SSM10

Χωρητικότητα:	6-10Kg
Ισχύς:	750W
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	53Kg
Διαστάσεις:	51x87x127cm



## Εξοπλισμός



### ΒΟΥΡΤΣΑ ►

Extra βούρτσα για τον καθαρισμό του ανοξείδωτου δίσκου αποφλοίωσης.

# ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 2 ΣΕ 1

- Σύνθετο μηχάνημα, συμπαγές εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο.
- Με 2 ξεχωριστά χειριστήρια 24V με μηχανισμούς ασφαλείας.
- Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.
- Πολτοποιητής με αποσπώμενο INOX κάδο, με ρύθμιση του πάχους κοπής του μαχαιριού.
- Πολυκοπτικό με 2 σπές-στόμια.
- Με 2 ξεχωριστά μοτέρ.

\*Για τις τιμές των πολυκοπτικών επικοινωνήστε με την εταιρία μας.



## PSP400 - 3.5LT

Συνοδεύεται με 1 γουδί, 2 δίσκους εξώθησης και 1 μαχαίρι κοπής.

Χωρητικότητα:	3,5Lt
Ισχύς:	0,75Hp
Τάση:	230V
Βάρος:	34Kg
Διαστάσεις:	48x46x49cm



## PSP400 - 6LT

Συνοδεύεται με 1 γουδί, 2 δίσκους εξώθησης και 1 μαχαίρι κοπής.

Χωρητικότητα:	6Lt
Ισχύς:	1Hp
Τάση:	230V
Βάρος:	39Kg
Διαστάσεις:	52x46x49cm

## ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

- Αναδευτήρας: για σαντιγί, ομελέτες, σουφλέ, πολτό, κρέμες κ.λπ.
- Κοπτικό: για σούπες, πουρέ λαχανικών, μαγιονέζα, σάλτσες, βάση προϊόντων για παγωτά κ.λπ.

### FX 40

2 ταχύτητες και ρεοστάτη, δυνατότητα λειτουργίας σε σκεύος έως 60Lt .  
Συνοδεύεται από κοπτικό 40cm και αναδευτήρα 35cm.



Ταχ. με κοπτικό:	2.500-11.000Rpm
Ταχ. με αναδευτήρα:	250-1.500Rpm
Ισχύς:	0,4Kw (0,5Hp)
Τάση:	230V
Βάρος:	3Kg
Βάρος με αναδευτ.:	4,5Kg
Βάρος με κοπτικό:	3,9Kg
Διαστάσεις:	17x12x66/74cm



### MX25

Δυνατότητα λειτουργίας σε σκεύος έως 30Lt .  
Συνοδεύεται από κοπτικό 30cm.



Ταχύτητα:	13.000Rpm
Ισχύς:	0,25Kw (0,3Hp)
Τάση:	230V
Βάρος:	2,2Kg
Βάρος με κοπτικό:	3,4Kg
Διαστάσεις:	13,5x10x60cm



## Εξοπλισμός



### FXM40 ▶

Μοτέρ 2 ταχυτήτων με ρεοστάτη για το FX40.



### FRFM3 ▶

Αναδευτήρας 35cm για το FX40.



### ME2530 ▶

Κοπτικό 30cm για το MX25.

### ME4040 ▶

Κοπτικό 40cm για το FX40.

# ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

- Ανοξείδωτα μηχανήματα.
- Χειροκίνητη ή αυτόματη τροφοδότηση ανάλογα το μοντέλο.
- Πλαστικό δοχείο περισυλλογής απορριμμάτων.
- Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός.
- Πρωτοποριακός και καλαίσθητος σχεδιασμός.
- Διακόπτης ασφαλείας.



## F COMPACT

Επιτραπέζιος, τροφοδοσία 3 φρούτα.

Παραγωγή:	10-12 φρούτα/λεπτό
Διάμ. φρούτου:	70mm
Ισχύς:	125W
Τάση:	230V
Βάρος:	27Kg
Διαστάσεις:	29x36x72,5cm



## F50

Επιτραπέζιος, αποθηκευτικός χώρος **4Kg**, τροφοδοσία 6-7 φρούτα.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμ. φρούτου:	85mm
Ισχύς:	300W
Τάση:	230V
Βάρος:	36,3Kg
Διαστάσεις:	47x37x73,5cm



## F50C

Επιτραπέζιος, αποθηκευτικός χώρος **4Kg**, τροφοδοσία 6-7 φρούτα. Αυτόματη τροφοδότηση, με μετρητή ποσότητας φρούτων για στήψιμο.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμ. φρούτου:	85mm
Ισχύς:	300W
Τάση:	230V
Βάρος:	36,3Kg
Διαστάσεις:	47x37x73,5cm



## F50A

Επιτραπέζιος, αποθηκευτικός χώρος **12Kg**, αυτόματη τροφοδότηση.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμ. φρούτου:	80mm
Ισχύς:	460W
Τάση:	230V
Βάρος:	56Kg
Διαστάσεις:	47x62x78,5cm



## F50AC

Επιτραπέζιος, αποθηκευτικός χώρος **12Kg**. Αυτόματη τροφοδότηση, με μετρητή ποσότητας φρούτων για στήψιμο.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμ. φρούτου:	80mm
Ισχύς:	460W
Τάση:	230V
Βάρος:	56Kg
Διαστάσεις:	47x62x78,5cm



# ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

## Self Service



### \*SELF SERVICE

Επιδαπέδιος με 4 ρόδες με φρένο.  
Τροφοδοσία **12Kg**, αυτόματη τροφοδότηση.  
Ουδέτερο ερμάριο στο κάτω μέρος.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμετ. φρούτου:	80mm
Ισχύς:	460W
Τάση:	230V
Βάρος:	95Kg
Διαστάσεις:	58x75x162cm



### \*FREEZER

Επιδαπέδιος με 4 ρόδες με φρένο.  
Τροφοδοσία **12Kg**, αυτόματη τροφοδότηση.  
Ψυχόμενο ερμάριο στο κάτω μέρος.

Παραγωγή:	20-25 φρούτα/λεπτό
Διάμετ. φρούτου:	80mm
Χωρητ. δοχείου:	7Lτ χυμός
Ισχύς:	610W
Τάση:	230V
Βάρος:	106Kg
Διαστάσεις:	58x72x179cm



# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΣΤΕΣ, ΦΡΟΥΤΑ, ΚΡΕΜΕΣ Robomix

- Από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Προετοιμασία διαφόρων μιγμάτων ζαχαροπλαστικής και παγωτού.
- ΠΛΗΡΗ ομογενοποίηση προϊόντων!
- Μπορεί να χτυπήσει ελαφρά χάρη στη ρύθμιση της ταχύτητας, να ομογενοποιήσει, να πολτοποιήσει, να διαλύσει τα προϊόντα μας δίνοντάς μας το τέλειο αποτέλεσμα!



## AMIXCE00

Digital πάνελ με ρυθμιστή ταχύτητας και χρονοδιακόπτη.

Χωρητικότητα:  
max. 15Lt

Ταχύτητα: έως 6.000Rpm

Ισχύς: 1Kw

Τάση: 230V

Βάρος: 58Kg

Διαστάσεις: 45x47x72/110cm

### KIT GANACHE: ►

Για σοκολάτα, κρέμες κ.λπ.

### KIT PASTE: ►

Για λιπαρές πάστες όπως πάστα φουντούκι, φυστίκι κ.λπ.



# ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Slow Cold Press Juicer

- Ανοξείδωτη κατασκευή με ψυχρή πρέσσα η οποία βασίζεται σε μηχανική δύναμη κι όχι σε ταχύτητα: όλες οι θρεπτικές αξίες και βιταμίνες διατηρούνται εξασφαλίζοντας μέγιστη ποιότητα και απόδοση με την ίδια ποσότητα φρούτων-λαχανικών.
- Ιδανικός για αλυσίδες γρήγορου φαγητού, juice-bar, ξενοδοχεία κ.α.
- 2 στόμια εξαγωγής, 1 για τον χυμό και 1 για την περισυλλογή υπολειμμάτων.
- Φίλτρο εύκολα αποσυναρμολογούμενο για τον καθαρισμό του.
- Ιδανικό για παραγωγή χυμού και αποθήκευση σε μπουκάλια!
- Γενικός διακόπτης ON/OFF.



## ARGOS

Διάμετ. φρούτου: ø73mm

Ταχύτητα: 45Rpm

Ισχύς: 750W

Τάση: 230V

Βάρος: 45Kg

Διαστάσεις: 31x60x60cm

